

2025 2026



FREEZE

COOL



► INHOUD

PROFESSIONELE DIEPVRIESKISTEN	4	WIJNKOELERS.....	60-61	OPZETSALADETTES.....	118-120
SUPERZUINIGE DIEPVRIESKISTEN	5	MINI VRIESKASTEN EN SHOWVRIESKASTEN	62	KOELVITRINE'S VOOR SUSHI, VIS EN ZEEVRUCHTEN	121
LAGE TEMPERATUURKISTEN	6	GLASDEUR VRIESKASTEN.....	62-65	INBOUWSALADETTES	122-123
BEWAARDERS VOOR ROOMIJS	7-11	PROFESSIONELE BEDRIJFSKOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS	66-87	IJSBLOKJESMACHINES	124
EUTECTISCHE VRIEZERS VOOR MOBIELE VERKOOP.....	12	BAKKERIJ KOEL-EN VRIESKASTEN	88-94	WANDKOELINGEN.....	125-129
SCHEPIJSVITRINES	13-20	SNELKOELERS VRIEZERS.....	95	GEBAKSVITRINE'S.....	130-132
SUPERMARKDIEPVRIEZERS EN EILANDEN	21- 27	BAKKERIJKOELWERKBANKEN	96-97	PROFESSIONELE HETELUCHTOVENS.....	133
KOELTAFELS / PROMOTIES STEKKERKLAAR	28-30	KOELWERKBANKEN.....	98-103	KOELTOONBANKEN	134-144
KOELKISTEN VOOR DRANKEN EN AARDAPPELPRODUCTEN	31-34	LAGE KOEL- EN VRIESWERKBANKEN MET LADEN	104	HUISHOUDKOEL- EN VRIESKASTEN	145-147
DRANKENKOELERS MET GLAZEN DEUR	35-51	PIZZA WERKBANKEN	105	MINI KOELKASTEN.....	148
WERKBANKFLESSENKOELERS	52-55	KOEL-WERKBANK MET INGEBOUWDE SALADETTE.....	106-115		
DISPLAYKOELERS	56-59	VRIESWERKBANKEN.....	116-117		

► PROFESSIONELE DIEPVRIESKISTEN

- T°C: -11°C tot -25°C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: wit
- Droge wand
- Met slot
- Voorzien van dooiwateruitloop
- Standaard zonder korven



Hangmand 285 mm
BESTELNR. 280205
20 euro



Hangmand 210 mm
BESTELNR. 280203
20 euro

DIEPVRIEZER MET WIT DEKSEL

Ref.	Inhoud	Afm. H x B x D	Prijs in €
EL 22	Bruto 215 liter – netto 205 liter	860 x 720 x 700	888
EL 35	Bruto 347 liter – netto 331 liter	860 x 1050 x 700	995
EL 45	Bruto 447 liter – netto 427 liter	860 x 1300 x 700	1086
EL 53	Bruto 527 liter – netto 504 liter	860 x 1500 x 700	1196
EL 59	Bruto 683 liter – netto 577 liter	850 x 1575 x 790	1583
EL 61	Bruto 607 liter – netto 580 liter	860 x 1700 x 700	1260
EL 71	Bruto 701 liter – netto 670 liter	860 x 1800 x 700	1330



EL 61



TCHEU 370 A+

DIEPVRIEZER MET WIT DEKSEL

Ref.	Inhoud	Afm. H x B x D	VERBRUIK per 24h	Prijs in €
TCHEU 110 A+	Bruto 105 liter – netto 105 liter	850 x 550 x 650	0,46	315
TCHEU 220 A+	Bruto 211 liter – netto 202 liter	860 x 890 x 690	0,62	493
TCHEU 290 A+	Bruto 281 liter – netto 270 liter	860 x 1090 x 690	0,70	567
TCHEU 370 A+	Bruto 352 liter – netto 340 liter	860 x 1320 x 690	0,81	640
TCHEU 430 A+	Bruto 414 liter – netto 399 liter	860 x 1510 x 690	0,87	714
TCHEU 500 A+	Bruto 476 liter – netto 472 liter	870 x 1700 x 690	1,03	805
SIF 700 Ti	Bruto 652 liter – netto 652 liter	1000 x 1570 x 710	2,85	1260
HF 506	Bruto 476 liter – netto 464 liter	850 x 1560 x 650	1,28	895



TCHEU 500 A+

► SUPERZUINIGE VRIEZERS

- T°C: -15°C tot - 32°C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: wit
- Super zuinig - A+ label
- Droge wand



SUPERZUINIGE VRIEZERS KLASSE A+

Ref.	Inhoud	kWh/24h	Afm. H x B x D	Prijs in €
EL 11 XLE*	Bruto 130 liter - netto 130 liter (A+)	0,43	865 x 725 x 700	941
EL 21 XLE*	Bruto 227 liter - netto 227 liter (A+)	0,55	865 x 1055 x 700	1074
EL 31 XLE*	Bruto 301 liter - netto 301 liter (A+)	0,64	865 x 1305 x 700	1188
EL 41 XLE*	Bruto 360 liter - netto 360 liter (A+)	0,72	865 x 1505 x 700	1280
EL 51 XLE*	Bruto 418 liter - netto 418 liter (A+)	0,81	865 x 1705 x 700	1374



► LAGE TEMPERATUUR DIEPVRIESKISTEN -45°C, -60°C, -85°C



Ref.	lengte	Inhoud	Gewicht	Isolatie ­ dikte	Prijs in €
UNI 11	725 mm	130 liter	46 kg	100 mm	1490
UNI 21	1055 mm	226 liter	59 kg	100 mm	1583
UNI 31	1300 mm	300 liter	67 kg	100 mm	1743
UNI 41	1500 mm	360 liter	74 kg	100 mm	1790
UNI 51	1700 mm	416 liter	80 kg	100 mm	1929

Diepte 655 mm., excl. scharnieren en handgreep. Hoogte 850 mm.

Ref.	lengte	Inhoud	Gewicht	Isolatie ­ dikte	Prijs in €
LAB 11	725 mm	130 liter	56 kg	100 mm	8318
LAB 31	1300 mm	300 liter	80 kg	100 mm	11500

Diepte 730 mm, inclusief scharnieren en handgreep Hoogte 920 mm.,inclusief zwenkwielen

Ref.	lengte	Inhoud	Gewicht	Isolatie ­ dikte	Prijs in €
PRO 11	725 mm	130 liter	56 kg	100 mm	2797
PRO 21	1055 mm	226 liter	67 kg	100 mm	3018
PRO 31	1300 mm	300 liter	80 kg	100 mm	3290
PRO 41	1500 mm	360 liter	89 kg	100 mm	3347
PRO 60	1700 mm	416 liter	95 kg	100 mm	3593

Diepte 730 mm., inclusief scharnieren en handgreep Hoogte 920 mm., inclusief zwenkwielen

Model: Diepvrieskisten Super Lage Temperaturen van -10°C tot -45°C

- De Super Lage temperatuurkisten van Elcold zijn standaard voorzien
- van een digitale uitlezing en regelaar. De thermostaat is geschikt voor
- het aansluiten op een extern alarm.



UNI 51

Model: Diepvrieskisten Super Lage Temperaturen van -50°C tot -86°C

- Thermostaat beschermd door plexiglas cover.
- Alarm is instelbaar op minimum en maximum temperatuur.
- Automatische reset van alarm bij normaliseren temperatuur.
- Zwenkwielen met rem.
- Temperatuurbereik -50°C tot -86°C tot omgevingstemperatuur van 30°C.



LAB 31

Model: Diepvrieskisten Super Lage Temperaturen van -30°C tot -60°C.

- De Super Lage temperatuurkisten van Elcold zijn standaard voorzien van een digitale uitlezing en regelaar.
- Thermostaat beschermd door plexiglas cover.
- Alarm is instelbaar op minimum en maximum temperatuur.
- De kist is voorbereid voor een CO2-back-up systeem en temperatuur registratie instrumenten.
- Automatische reset van alarm bij normaliseren temperatuur.
- Zwenkwielen met rem.
- Temperatuurbereik -30°C tot -60°C tot omgevingstemperatuur van 25°C.



PRO 21

► BEWAARDERS VOOR ROOMIJS EN DIEPVRIESPRODUCTEN

- T°C: -16°C tot -25°C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: wit
- Standaard zonder korven
- Droge wand
- Voorzien van 4 zwenkwielen
- Laag in Verbruik:
- Met slot

MET VLAKKE GLAZEN SCHUIFDEKSELS					
Ref.	Inhoud	AANT. KORVEN STUKIJS (*)	AANT. KORVEN chepijs(**)	Afm. H x L x D	Prijs in €
NOVA 22	Bruto 189 liter - netto 147 liter	2	3	870 x 763 x 690	995
NOVA 35	Bruto 306 liter - netto 242 liter	3	5	870 x 1093 x 690	1112
NOVA 45	Bruto 395 liter - netto 313 liter	4	7	870 x 1343 x 690	1206
NOVA 53	Bruto 466 liter - netto 371 liter	5	8	870 x 1543 x 690	1366
NOVA 61	Bruto 537 liter - netto 428 liter	6	9	870 x 1803 x 690	1458

MET GEÏSOLEERDE SCHUIFDEKSELS					
Ref.	Inhoud	AANT. KORVEN STUKIJS (*)	AANT. KORVEN Schepijs(**)	Afm. H x L x D	Prijs in €
CUBE 22	Bruto 209 liter - netto 188 liter	2	3	870 x 763 x 690	1071
CUBE 35	Bruto 337 liter - netto 304 liter	3	5	870 x 1093 x 690	1193
CUBE 45	Bruto 435 liter - netto 393 liter	4	7	870 x 1343 x 690	1308
CUBE 53	Bruto 513 liter - netto 441 liter	5	8	870 x 1543 x 690	1440
CUBE 61	Bruto 590 liter - netto 509 liter	6	9	870 x 1803 x 690	1557




CUBE 45

NOVA 35



Lepelspoelbakje:
bestelnr: 561210
132 euro



Hangkorf (*) met 4 kamers
voor verpakt ijs:
bestelnr: 280402/02
43 euro



Hangkorf (**) voor 1 caddybak
van 5 liter, samen met 1 van 2,5 liter:
bestelnr: 290525
32 euro

► BEWAARDERS VOOR ROOMIJS EN DIEPVRIESPRODUCTEN

- T°C: -11°C tot -25°C
- Uitwendig: wit
- Top-frame: grijs
- Inwendig: wit
- Standaard zonder korven
- Droge wand
- Voorzien van 4 zwenkwielen

MET VLAKKE GLAZEN SCHUIFDEKSELS				
Ref.	AANT. KORVEN STUKIJS	AANT. KORVEN Schepijs	Afm. H x L x D	Prijs in €
SAO PAULO H 100G	2,5 (275847)	2 (274087) 5 (270696)	880 x 998 x 709	1346
SAO PAULO H 125G	3 (275847)	3 (274087) 7 (270696)	880 x 1248 x 709	1453


MET GEÏSOLEERDE SCHUIFDEKSELS				
Ref.	AANT. KORVEN STUKIJS	AANT. KORVEN Schepijs	Afm. H x L x D	Prijs in €
SAO PAULO H 68S	1,5 (275847)	1 (274087) 3 (270696)	880 x 678 x 709	1387
SAO PAULO H 100 S	2,5 (275847)	2 (274087) 5 (270696)	880 x 998 x 709	1495
SAO PAULO H 125 S	3 (275847)	3 (274087) 7 (270696)	880 x 1248 x 709	1636



Korven voor schepijs
SAO PAULO H:
bestelnr. 274087
41 euro



Korven voor schepijs
1 x 5L + 1 x 2,5L
voor SAO PAULO
bestelnr. 270696
28 euro



Korven voor stukijs met
6 verdelingen voor SAO PAULO
bestelnr. 275847
37 euro

► BEWAARDERS VOOR ROOMIJS EN DIEPVRIESPRODUCTEN

- T°C: -10°C tot - 25°C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: wit
- Standaard zonder korven
- Droge wand
- Voorzien van 4 zwenkwielen
- Laag in Verbruik:
- Met slot

MET VLAKKE GLAZEN SCHUIFDEKSELS					
Ref.	Inhoud	AANT. KORVEN STUKIJS (*)	AANT. KORVEN schepijs (**)	Afm. H x L x D	Prijs in €
GTV 170	Bruto 173 liter - netto 134 liter	2	2	901 x 694 x 671	782
GTV 220	Bruto 225 liter - netto 181 liter	3	4	901 x 844 x 671	859
GTV 300	Bruto 316 liter - netto 253 liter	4	5	901 x 1064 x 671	955
GTV 400	Bruto 401 liter - netto 321 liter	5	6	901 x 1284 x 671	1088
GTV 500	Bruto 486 liter - netto 391 liter	6	7	901 x 1504 x 671	1164

MET GEÏSOLEERDE SCHUIFDEKSELS					
Ref.	Inhoud	AANT. KORVEN STUKIJS (*)	AANT. KORVEN schepijs (**)	Afm. H x L x D	Prijs in €
GTO 170	Bruto 173 liter - netto 134 liter	2	2	901 x 694 x 671	744
GTO 220	Bruto 225 liter - netto 181 liter	3	4	901 x 844 x 671	799
GTO 300	Bruto 316 liter - netto 253 liter	4	5	901 x 1064 x 671	897
GTO 400	Bruto 401 liter - netto 321liter	5	6	901 x 1284 x 671	1011
GTO 500	Bruto 486 liter - netto 391 liter	6	7	901 x 1504 x 671	1088


GTV 400



GTO 300



Lepelspoelbakje:
bestelnr: 561210
132 euro



Hangkorf (*) met 4 kamers
voor verpakt ijs:
bestelnr: 280402/02
43 euro



Hangkorf (**) voor 1 caddybak
van 5 liter, samen met 1 van 2,5 liter:
bestelnr: 290525
32 euro

► BEWAARDERS VOOR ROOMIJS EN DIEPVRIESPRODUCTEN

- T°C: -9°C tot -22°C
- Uitwendig: wit
- Top-frame: grijs
- Inwendig: wit
- Standaard zonder korven
- Voorzien van 4 zwenkwielen
- Voorzien van gebogen glazen schuifdeksel
- Digitale temperatuuruitlezing

Ref.	inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
GTC 170	bruto 170 liter - netto 126 liter	890 x 701 x 678	795
GTC 220	bruto 225 liter - netto 170 liter	890 x 851 x 678	860
GTC 300	bruto 310 liter - netto 238 liter	890 x 1071 x 678	940
GTC 400	bruto 394 liter - netto 305 liter	890 x 1291 x 678	1060
GTC 500	bruto 477 liter - netto 372 liter	890 x 1511 x 678	1140

hangkorf voor GTC
21 euro
verdelingen voor GTC
8 euro



GTC 170



GTC 220



GTC 300

► BEWAARDIEPVRIEZER VOOR ROOMIJS EN DIEPVRIESPRODUCTEN

- T°C : -11°C tot -25 °C
- Uitwendig wit - topframe in kleur naar keuze: rood, blauw of grijs
- Inwendig: wit
- Standaard zonder korven
- Voorzien van 4 zwenkwielen
- Voorzien van gebogen glazen schuifdeksels

MET GEBOGEN GLAZEN SCHUIFDEKSELS			
Ref.	Inhoud	Afm. H x B x D	Prijs in €
Focus 73	Bruto 161 liter – netto 113 liter	850 x 726 x 656	952
Focus 106	Bruto 270 liter – netto 193 liter	850 x 1056 x 656	1061
Focus 131	Bruto 352 liter – netto 254 liter	850 x 1306 x 656	1160
Focus 151	Bruto 418 liter – netto 302 liter	850 x 1506 x 656	1310
Focus 171	Bruto 484 liter – netto 351 liter	850 x 1706 x 656	1486

Hangkorf voor Focus - bestelnr.: KURVC75-01
21 euro

Verdelingen voor Hangkorf per stuk - bestelnr.: SKILC75-01
8 euro



Focus 106



Focus 73




Focus 131



► ROOMIJSBEWAARDERS VOOR MOBIELE VERKOOP

- T°C: -11°C tot -26°C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: aluminium
- Voorzien van 4 zwenkwielen(kunnen worden verwijderd)
- Toestel is voorzien van een eutectische binnenwand die kan worden opgeladen en de koude 10 uur lang bewaard.
- Geïsoleerde schuifdeksels



Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
CUBE 22 eutec	Bruto 210 liter - netto 160 liter	895 x 763 x 690	2776
CUBE 35 eutec	Bruto 321 liter - netto 250 liter	895 x 1093 x 690	2995
CUBE 45 eutec	Bruto 395 liter - netto 310 liter	895 x 1343 x 690	3300

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
AHT SAO PAULO H100S eutec	Bruto 300 liter netto 240 liter	880 x 998 x 709	3300
AHT SAO PAULO H125S eutec	Bruto 350 liter netto 300 liter	880 x1248 x 709	3610
AHT SAO PAULO H150S eutec	Bruto 450 liter netto 360 liter	880 x1498 x 709	3900



Elcold Cube 35 eutec



AHT SAO PAULO H125S eutec

► STATISCHE SCHEPVITRINES

- T°C -10°C tot - 20°C
- Rechte ruit
- Statische koeling
- Binnenverlichting
- Mechanische bediening
- Thermometer
- Automatische ontthooing
- Caddybakken niet meegeleverd: zie OPTIES P14
- Voorraadgedeelte bereikbaar via deurtje met magneetsluiting
- In voorraadgedeelte Top 6 plaats voor 8 x 5L Caddy's.
- In voorraadgedeelte Top 7 plaats voor 12 x 5 L caddy's

- T°C -10°C tot -20°C
- Gebogen frontruit
- Statische koeling
- Binnenverlichting
- Mechanische bediening
- Thermometer
- Automatische ontthooing
- Inox bakken niet meegeleverd: zie OPTIES P 14
- Voorraadgedeelte bereikbaar via deurtje met magneetsluiting
- In voorraadgedeelte van J7 extra plaats voor 12 x 5l,
- J9 extra plaats voor 16 x 5l



TOP/E			
Ref.	Inhoud	Afm. H x B x D	Prijs in €
TOP 6/J	6 caddy 5L	1175 x 1217 x 675	2965
TOP 7/J	7 caddy 5L	1175 x 1350 x 675	3100



TOP 7/J

EXTRA/E			
Ref.	Inhoud	Afm. H x B x D	Prijs in €
J7 EXTRA	7 caddy 5L	1224 x 1341 x 723	3379
J9 EXTRA	9 caddy 5L	1224 x 1656 x 723	3966



J9 EXTRA

► STATISCHE SCHEPIJSVITRINES



- T°C: -11°C tot -22°C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: wit
- Voorzien van glazen opzetstuk
- Betaalglasplaat
- Met glazen schuifdeksels
- Met 4 zwenkwielen
- Korven voor caddybakken niet meegeleverd: zie OPTIES PAG 7

Referentie	ruimte voor (zie OPTIES p10) ref. 290525	Afm. H x L x D	Prijs in €
NOVA 22 vitrine	3 caddy's van 5 liter en 3 van 2,5 liter	1240 x 763 x 693	1542
NOVA 35 vitrine	5 caddy's van 5 liter en 5 van 2,5 liter	1240 x 1093 x 693	1676
NOVA 45 vitrine	7 caddy's van 5 liter en 7 van 2,5 liter	1240 x 1343 x 693	1795

- T°C: -15°C tot -20°C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: wit
- Voorzien van glazen opzetstuk
- Met glazen schuifdeksels
- Met 4 zwenkwielen
- Binnenverlichting
- Caddybakken niet meegeleverd: zie OPTIES
- Voorraadgedeelte bereikbaar via deurtje met magneetsluiting.

Referentie	ruimte voor	Afm. H x L x D	Prijs in €
SLANT 510 ICE	10 caddy's van 5 liter	1020 x 1385 x 730	2750



NOVA 35 vitrine



SLANT 510 ICE



Lepelspoelbakje inox
Bestelnr.561210

€ 132



Caddy bakken van 5 liter
(330x165x120 mm)
Bestelnr.561200

€ 33



► STATISCHE SCHEPIJSVITRINES

- T°C: -14°C tot -20°C
- Rechte ruiten: model Isetta ST
- Statische koeling
- LED-binnenverlichting
- Caddy bereikbaar via kunststof draaideur
- Digitale thermostaat en temperatuuruitlezing
- Voorzien van 4 zwenkwielen
- Automatische elektrische ontdooiing
- Caddy bakken niet meegeleverd: zie opties pag. 15
- Het voorraadgedeelte is aan de achterzijde bereikbaar via een deurtje met magneetsluiting, Isetta 4 heeft geen voorraadgeeelte

Ref.	Aantal caddy bakken onder elkaar	Uitvoering	Afm. H x B x D	Prijs in €
isetta ST 4	4 + (4)	Recht glas	1176 x 824 x 760	3122
isetta ST 6 R	6 + (6)	Recht glas	1176 x 1184 x 800	3385
isetta ST 7 R	7 + (7)	Recht glas	1176 x 1354 x 800	3560




isetta ST 7 R



► GEVENTILEERDE SCHEPIJSVITRINES BERMUDA

- T°C: -14°C tot -20°C
- Gebogen ruiten
- Geforceerde koeling
- LED-verlichting digitale thermostaat en temperatuuruitlezing
- Voorzien van nachtgordijn
- Voorzien van 4 zwenkwielen
- Automatische ontdooiing met heet gas
- Caddy bakken niet meegeleverd: zie opties pag. 14
- Het voorraadgeeelte is aan de achterzijde bereikbaar via een deurtje met magneetsluiting



Ref.	Aantal compressors	Uitvoering	Afm. H x B x D	Prijs in €
bermuda 10RV	1	Gebogen glas	1340 x 1340 x 800	7622
bermuda 13RV	2	Gebogen glas	1340 x 1670 x 800	8660

► RETRO SCHEPIJSVITRINE



- Schepijsvitrine Retro zonder bovenbouw
- Geforceerde koeling
- De schepijscontainers van 7,5 liter staan per 2 op elkaar
- Containers worden afgesloten met ronde deksels
- Uitwendig: Grijs/Inox
- Temperatuurbereik -5°C tot -20°C
- Inox containers worden niet meegeleverd zie opties

Ref.	capaciteit	Afm. H x B x D	Prijs in €
Dolce Vita 4	4+4 containers	1030 x 654 x 665	3128
Dolce Vita 6	6+6 containers	1030 x 965 x 665	3623
Dolce Vita 8	8+8 containers	1030 x 1105 x 665	4100
Dolce Vita 10	10+10 containers	1030 x 1435 x 665	4700

OPTIES

Inox containers 7,5 liter

70 euro

Plexiglasopbouw met afzetgedeelte en smaakhouder voor dolce vita 2/4/6

188 euro

Plexiglasopbouw met afzetgedeelte en smaakhouder voor dolce vita 8/10

247 euro



► GEVENTILEERDE SCHEPIJSVITRINES




- T°C: -14°C tot -20°C
- gebogen ruiten
- geforceerde koeling
- LED-binnenverlichting
- Digitale thermostaat en temperatuuruitlesing
- Voorzien van 4 zwenkwielen
- Automatische heet gas ontdooiing
- Caddy bakken niet meegeleverd: zie opties pag. 14

Ref.	Aantal caddy bakken onder elkaar	Uitvoering	Afm. H x B x D	Prijs in €
FIJI 6	6 + (6)	Gebogen glas	1247 x 1214 x 630	3888
FIJI 7	7 + (7)	Gebogen glas	1247 x 1354 x 630	3990



FIJI 6



► PROFESSIONELE IJSSCHEPVITRINES



- T°C: -16 °C tot -18°C
- GIOIA: Enkel Geventileerd
- DREAM: dubbel geventileerd
- Geforceerde koeling
- Binnen verlichting
- Digitale thermostaat en temperatuuruitlesing
- Automatisch heet gas ontdooiing
- Voorzien van oprolbare gordijn
- Leverbaar: luchtgekoeld, watergekoeld, lucht-watergekoeld
- Kantel frontruit

Ref.	Aantal caddy bakken niet meegeleverd	Aantal motoren	Afm. H x B x D	Prijs in €
GIOIA12 H122	12	1	1220 x 1124 x 1045	16812
GIOIA18 H122	18	2	1220 x 1627 x 1045	19900
GIOIA 24 H122	24	2	1220 x 2144 x 1045	22370

Ref.	Aantal caddy bakken niet meegeleverd	Aantal motoren	Afm. H x B x D	Prijs in €
DREAM 12 H122	12	1	1220 x 1096 x 1112	19890
DREAM18 H122	18	2	1220 x 1601 x 1112	23846
DREAM24 H122	24	2	1220 x 2136 x 1112	26664



► PROFESSIONELE IJSSCHEPVITRINES

- T°C: -15°C tot -18°C
- Uitwendig: verschillende kleuren (zie onderaan)
- Gebogen hefruiten
- Geforceerde koeling
- LED binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- Digitale temperatuuruitlezing
- Heet gas ontdooiing
- Ingebouwde compressor
- Caddy bakken niet meegeleverd (zie opties pagina 14)

Referentie	Aantal caddy bakken 5 liter	Afm. H x L x D	Prijs in €
VAR 12 H	14	1310 x 1330 x 1145	11539
VAR 15 H	16	1310 x 1642 x 1145	13955
VAR 18 H	20	1310 x 1955 x 1145	14730

VERKRIJGBAAR IS DEZE RAL KLEUREN

 RAL 3003	 RAL 3001	 RAL 3504035	 RAL 1107060	 RAL 9017
 RAL 5015	 RAL 2108025	 RAL 6002	 RAL 1018	
 RAL 1001	 RAL 9016	 RAL 2003	 RAL 4007	



► OPZET SCHEPIJSVITRINES

- T°C: -14°C tot -20°C
- Statische koeling
- Mechanische thermostaat
- handmatige ontdooiing
- Inox bakjes 5 liter niet meegeleverd
- zie OPTIES pag.14

Referentie	OMSCHRIJVING	Afm. H x L x D	Prijs in €
MINI CREAM 2V	2 caddy's van 5 liter of 4 van 2,5 liter	340 x 480 x 700	1382
MINI CREAM 3V	3 caddy's van 5 liter of 6 van 2,5 liter	340 x 650 x 700	1533
MINI CREAM 4V	4 caddy's van 5 liter of 8 liter van 2,5 liter	364 x 850 x 821	1860



MINI CREAM 2V



MINI CREAM 3V



CF78



MINI CREAM 4V

► CAN VRIEZERS

- T°C: -12°C tot -22°C
- uitwendig en inwendig: Wit
- Voorzien van glazen klapdeksels
- 4 zwenkwielen
- Voorzien van 4 verdelingen


Referentie	INHOUD bruto	AFMETINGEN H X B X D	Prijs in €
CF78	80 liter	830 x 565 X 565	675

► IMPULSVRIEZER



- T° C : -18 °C tot -24°C
- impulsvriezer voorzien van 2 compartimenten
- voorzien van glazen schuifdekels
- standaard wit/grijs zonder decoratie

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
B-ICE	2 compartimenten met glazen schuifdekels	1260 x 1250 x 830	4900
mini B-ice	2 compartimenten met glazen schuifdekels	1260 x 800 x 830	4224



► OPEN/GESLOTEN TOP KOELER/VRIEZER

SCANCOOL

- Koeler : T° C : +2°C tot + 8°C
- Uitwendig zwart
- Model OTF87BE voorzien van glazenschuifdekels
- Model OTC95BE open bovenaan
- Digitale temperatuuruitlezing
- Automatische ontdooiing
- Verlichting

Referentie	Inhoud	T°C	Afm. H x L x D	Prijs in €
OTF87BE	110 liter	koeling: -1°C tot +5°C vriezer: -18° tot -21°	930 x 772 x 833	3184
OTC95BE	110 liter	koeling: +2°C tot +8°C	930 x 772 x 833	2731



► BEWAARDERS VOOR ROOMJUS EN DIEPVRIESPRODUCTEN MET GLAS

- T° C: -18°C tot - 25°C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: wit
- Ingebouwde thermometer
- Glazen klapdeksel
- 2 wielen met en 2 zonder stoppers
- Rood en groen lampje
- Standaard zonder verdelingen
- stootband aan de voorzijde

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
CVG 61	Bruto 611 liter netto 509 liter	916 x 1704 x 700	1697

met glazen klapdekels

- T° C: -18°C tot - 25°C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: wit
- Ingebouwde thermometer
- Vlakke glazen schuifdekels
- 2 wielen met en 2 zonder stoppers
- Een stootband aan frontzijde en zijanten
- Standaard zonder korven

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
NOVA 61	Bruto 602 liter netto 489 liter	870 x 1800 x 700	1458



Supermarkt verdelingsset voor
CVG61 en NOVA 61
129 euro
€ 129



CVG 61



NOVA 61

► SUPERMARKT DIEPVRIES



- T°C verstelbaar tussen -16°C tot -24 °C
- Voorzien van glazen schuifdekels
- LED Binnen VERLICHTING
- Automatische ontdooiing
- Stootbanden
- Ronde stelpoten
- Digitale temperatuur uitlezing
- Standaard voorzien van valse bodems en verdelingen

Referentie	Inhoud	Verbruik KW/24h	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
SMR SLB 1700 AD	Bruto 585 liter – netto 532 liter	4,18	840 x 1700 x 880	2800
SMR SLB 2200 AD	Bruto 805 liter – netto 739 liter	5,53	840 x 2200 x 880	2995
SMR SLB 2500 AD	Bruto 938 liter – netto 886 liter	6,49	840 x 2500 x 880	3369
SMR SLB 1940 AD	Bruto 623 liter - netto 574 liter	4,57	840 x 1970 x 880	3034

Referentie	Inhoud	Verbruik KW/24h	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
SMR SLB 1700 AD VCC	Bruto 585 liter – netto 532 liter	3,88	840 x 1700 x 880	3068
SMR SLB 2200 AD VCC	Bruto 805 liter – netto 739 liter	4,60	840 x 2200 x 880	3337
SMR SLB 2500 AD VCC	Bruto 938 liter – netto 886 liter	4,99	840 x 2500 x 880	3600
SMR SLB 1940 AD VCC	Bruto 623 liter - netto 574 liter	3,64	840 x 1970 x 880	3300



SMR SLB 2200



SMR SLB 1940

► DIEPVRIESEILANDEN MET GLAZEN SCHUIFDEKSELS



- T°C: -18°C tot -25°C
- Glazen schuifdekseks
- Handmatige ontdooiing/statische koeling
- Ronde stelpoten
- Thermometer
- Voorzien van glazen schuifdekseks
- Standaard zonder korven

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Verbruik in kw/u	Prijs in €
OASI 150 MD	436 liter	826 x 1544 x 964	4	2250
OASI 200 MD	625 liter	826 x 2044 x 964	6,9	2575
OASI 250 MD	814 liter	826 x 2544 x 964	8	2934

mandenset inclusief brug voor	OASI150 - 8 manden	€ 172
	€ 172	
	OASI200 - 12 manden	€ 253
	€ 253	
	OASI250 - 16 manden	€ 327
	€ 327	



Framec Oasi 150MD

► SUPERMARKTEILANDEN AHT PARIS



- T° C: -18°C tot -23°C
- Voorzien van sterk gebogen glazen schuifdeksels
- Groot display oppervlak wat zorgt voor een perfecte productpresentatie
- Digitale themperatuuruitlezing
- Stootbanden aan front en zijkanten
- Droge wandconstructie (geen onderhoud)
- Statische koeling met automatische ontdooiing
- binnenverlichting met led lampen
- Paris 145 AD / 185 AD / 210 AD / 250 AD automatische ontdooiing
- Paris 145 ADVS / 185 ADVS / 210 ADVS / 250 ADVS automatische ontdooiing met variabele snelheidsregeling
- Met koelgas R290 (25% lager verbruik)

Referentie	Inhoud	VERBRUIK	DISPLAY OPPERVLAKTE (M²)	Afm. H x L x D	Prijs in €
PARIS 145 AD	Bruto 592 liter - Netto 418 liter	6,6 Kwh/24h	0,93	833 / 770 x 1457 x 853	3240
PARIS 185 AD	Bruto 785 liter - Netto 572 liter	7,7 Kwh/24h	1,13	833 / 770 x 1854 x 853	3968
PARIS 210 AD	Bruto 908 liter - Netto 664 liter	8,3 Kwh/24h	1,41	833 / 770 x 2102 x 853	3830
PARIS 250 AD	Bruto 1104 liter - Netto 813 liter	8,9 Kwh/24h	1,70	833 / 770 x 2502 x 853	4397
PARIS 145 VS AD	Bruto 592 liter - Netto 418 liter	5,3 Kwh/24h	0,93	833 / 770 x 1457 x 853	4861
PARIS 185 AD VS	Bruto 785 liter - Netto 572 liter	6,1 Kwh/24h	1,13	833 / 770 x 1854 x 853	5625
PARIS 210 AD VS	Bruto 908 liter - Netto 664 liter	6,3 Kwh/24h	1,41	833 / 770 x 2102 x 853	5625
PARIS 250 AD VS	Bruto 1104 liter - Netto 813 liter	6,9 Kwh/24h	1,70	833 / 770 x 2502 x 853	5930

- € 57 opvulpaneel laag paris 145 / 210
- € 66 opvulpaneel laag paris 250
- € 108 opvulpaneel hoog paris 145 / 210 278678
- € 128 opvulpaneel hoog paris 250 296264
- € 52 set zijpanelen paris 145 / 210 / 250 292288 / Kopstuk
- € 77 plint voor paris 145
- € 108 plint voor paris 185 210670

- € 40 plint voor paris 210 203529
- € 47 plint voor paris 250 203530
- € 18 koppelstuk paris /montageset
- € 11 prijzenstrip 231282
- € 51 prijzenstriphouder
- € 172 set van 5 valse bodems paris 145 / 185 / 210 en 3 verdelingen 269437
- € 210 set van 6 valse bodems paris 250 en 4 verdelingen 269439



PARIS 210 AD

PARIS 185 AD



PARIS 250 AD VS

► SUPERMARKTEILANDEN AHT MIAMI



Referentie	Inhoud	VERBRUIK	DISPLAY OPP. (M²)	Afm. H x L x D	Prijs in €
Miami 185 ECO AD VS	Bruto 912 liter - Netto 554 liter	5,1 Kwh/24h	1,37	833 x 1850 x 994	6796
Miami 210 ECO AD VS	Bruto 908 liter - Netto 605 liter	4,9 Kwh/24h	1,41	833 x 2102 x 854	5966
Miami 250 ECO AD VS	Bruto 1104 liter - Netto 750 liter	5,3 Kwh/24h	1,70	833 x 2502 x 854	6287

- T° C : -18°C tot -23°C
- Voorzien van sterk gebogen glazen schuifdeksels
- Groot displayoppervlak wat zorgt voor een perfecte productpresentatie
- Digitale themperatuuruitlezing
- Stootbanden aan de frontzijde
- Droge wandconstructie (geen onderhoud)
- Statische koeling
- Automatische ontdooiing
- Met LED-binnenverlichting



- € 57 Opvulpaneel laag Miami 145/210
- € 66 Opvulpaneel laag Miami 250
- € 108 Plint Miami 185
- € 40 Plint Miami 210
- € 47 Plint Miami 250
- € 16 Koppelstuk Miami
- € 11 Prijzenstrip
- € 185 set van 5 valse bodems en 3 verdelingen Miami 145/210/250
- € 220 set van 5 valse bodems en 3 verdelingen Miami 185



Miami 185 ECO AD VS

Miami 210 ECO AD VS

► VOORBEELDINSTALLATIES SUPERMARKTEILANDEN



PARIS EILAND



PARIS EILAND



ATHEN EILAND




PARIS EILAND

► KOELTAFELS STEKKERKLAAR



- 4-zijdig plexi-glazen opstand
- Stekkerklaar
- Voorzien van 4 zwenkwielen
- Digitale temperatuuruitlezing
- Automatische ontthooing
- Geventileerde koeling
- Uitwendig: kleur naar keuze
- Inwendig: kleur naar keuze

Referentie	Omschrijving	Temperatuur	Afm. H x L x D	Prijs in €
LDF-1,25-25	Open koeltafel – kantelbare presentatie	0°C tot +4°C	935 x 1360 x 1175	5710
LDF-1,60-25	Open koeltafel – kantelbare presentatie	0°C tot +4°C	935 x 1710 x 1175	6839



Optie: Ook leverbaar met glazen schuifdeksels tegen een meerprijs van 15 %



LDF-1,25-15




LDF-1,60-15


► KOELTAFELS STEKKERKLAAR



Referentie	omschrijving	temperatuur	Afm. H x L x D	Prijs in €
LDF - 1,25 - 28	open koeltafel	0° C tot +4°C	1335 x 1390 x 1115	5995
	met 2 binnenglasplaten			
LDF - 1,60 - 28	open koeltafel	0° C tot +4°C	1335 x 1700 x 1115	6995
	met 2 binnenglasplaten			



Referentie	omschrijving	temperatuur	Afm. H x L x D	Prijs in €
LDF - 1,25 - 29	open koeltafel	0° C tot +4°C	1130 x 1300 x 1140	5375
	met binnenglasplaat			
LDF - 1,6 - 29	open koeltafel	0° C tot +4°C	1130 x 1664 x 1140	6300
	met binnenglasplaat			



Optie: Ook leverbaar met glazen schuifdeksels tegen een meerprijs van 15 %

► KOELTAFELS STEKKERKLAAR



- 4-zijdig plexi-glazen opstand
- Stekkerklaar
- Voorzien van 4 zwenkwielen
- Automatische ontdooiing
- Uitwendig: zwart
- Inwendig: inox

Referentie	Omschrijving	Temperatuur	Afm. H x L x D	Prijs in €
PDC 90-P	Open koeltafel – kantelbare presentatie	-1°C tot +5°C	971 x 900 x 845	4240
PDC 125-P	Open koeltafel – kantelbare presentatie	-1°C tot +5°C	971 x 1250 x 1203	5329



► KOELKISTEN MET SCHUIFDEKSELS



- T°C: 0°C tot +6°C
- Uitwendig: wit, achterzijde galvanisé
- Inwendig: gegalvaniseerde staalplaat
- Voorzien van schuifdeksels
- Blokverdamer gemonteerd bovenaan in de kist
- Bodem van de kist is voorzien van een open afvoer, kan worden aangesloten op een vaste afvoer.


Referentie	Aantal schuifdeksels	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
EFP 1000 EG	2	200 liter	880 x 1004 x 550	990
EFP 1500 EG	3	305 liter	880 x 1479 x 550	1300
EFP 2000 EG	4	415 liter	880 x 1954 x 550	1535



EFP 2000 EG



EFP 1000 EG




doorsnede EFB

► KOELKISTEN MET SCHUIFDEKSELS



- T°C: 0°C tot +6°C
- Uitwendig: inox (AISI 304)
- Inwendig: inox (AISI 304)
- Voorzien van schuifdeksels
- Blokverdamer gemonteerd bovenaan in de kist
- Bodem van de kist is voorzien van een open afvoer, kan worden aangesloten op een vaste afvoer.

Referentie	Aantal schuifdeksels	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
EFP 1000 II	2	200 liter	880 x 1004 x 550	1208
EFP 1500 II	3	305 liter	880 x 1479 x 550	1705
EFP 2000 II	4	415 liter	880 x 1954 x 550	1984




EFP 1000 II

► KOELKISTEN MET SCHUIFDEKSELS EN LADEN

- T°C: 0°C tot +6°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Voorzien van schuifdeksels (EB)
- Voorzien van schuifdeksels en laden (EBC)
- Blokverdamer gemonteerd bovenaan in de kist

Referentie	Aantal schuifdeksels	Aantal frontaden	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
EBC 1000 II	2	1	265 liter	865 x 1004 x 550	1914
EBC 1500 II	3	2	445 liter	865 x 1479 x 550	2580
EBC 2000 II	4	3	620 liter	865 x 1954 x 550	3266

Referentie	Aantal schuifdeksels	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
EB 1000 II	2	265 liter	865 x 1004 x 550	1460
EB 1500 II	3	445 liter	865 x 1479 x 550	1887
EB 2000 II	4	620 liter	865 x 1954 x 550	2209
00EB 2500 II	5	800 liter	865 x 2429 x 550	2700



EBC 2000 II



EB 1000 II

► KOELKISTEN



- T° C: + 0° C tot + 7° C
- Met geïsoleerde schuifdeksels
- Standaard zonder korven
- 4 zwenkwielen
- inwendig witte staalplaat
- digitale temperatuuruitlezing

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
ICE 300 TO	Bruto 304 liter Netto 256 liter	900 x 1060 x 666	695

- T° C: + 2° C tot + 8° C
- Uitwendig: wit gelakt
- Inwendig: witte staalplaat
- Met slot
- Thermometer
- Blokcondensor met ventilator
- Verdamer in koper`
- Voorzien van klapdeksel

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
AH 400	Bruto 352 liter Netto 349 liter	860 x 1320 x 690	695
AH 500	Bruto 414 liter Netto 411 liter	860 x 1510 x 690	711
AH 600	Bruto 476 liter Netto 472 liter	860 x 1700 x 690	795



ICE 300 TO



AH 500

► PROFESSIONELE DRANKENKOELERS MET GLASDEUR



GR 200 GS



GR 200 GW



GR 400 GW



GR 400 GS

- T°C: +2 °C tot +18 °C
- Uitwendig: wit gemoffeld of inox
- Inwendig: harde witte of grijze kunststof
- Geventileerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Verstelbare leggers
- Binnenverlichting met LED
- Met thermopane glasdeur
- Digitale thermometer
- Met slot
- Deurdichting vervangbaar
- Koelgas R600, zeer zuinig
- Standaard op poten of wielen (geen meerprijs)

REFERENTIE	INHOUD	AANTAL LEGBLADEN	Afm. H x B x D	PRIJS IN €
GR 200 GW	Bruto 125 liter - Netto 104 liter	3	830 x 595 x 640	2031
GR 200 GS	Bruto 125 liter - Netto 104 liter	3	830 x 595 x 640	2182
GR 400 GW	Bruto 346 liter - Netto 312 liter	6	1875 x 595 x 640	2728
GR 400 GS	Bruto 346 liter - Netto 312 liter	6	1875 x 595 x 640	2955

► DRANKENKOELERS MET GLAZEN DEUR



- T° C : 1°C tot + 13°C
- Automatische ontdooiing
- Glasdeuren met dubbel glas
- 5 Verstelbare leggers
- verticale led binnenverlichting
- Geventileerde koeling
- Thermometer
- Met slot

REFERENTIE	INHOUD	in-en uitwendig	AANTAL LEGGERS	Afm. H x B x D	PRIJS IN €
D372 WOC wit	Bruto 382 liter - Netto 360 liter	wit	5	1810 x 600 x 600	875
D372 WOC zwart	Bruto 382 liter - Netto 360 liter	zwart	5	1810 x 600 x 600	875



D372 WOC wit

D372 WOC zwart

► DRANKENKOELERS EN DIEPVRIEZER MET GLAZEN DEUR

VESTFROST
COOL EXPERTS

- Koelkast
- T° C : 0°C tot +10°C
- Inwendig wit en uitwendig grijs
- 5 verstelbare leggers
- Met slot
- Digitale temperatuuruitlezing
- Automatische ontdooiing
- Glasdeur
- verticale led binnenverlichting
- Geventileerde koeling
- Verbruik: 2,25 kw/24h

Referentie	Inhoud	T°C	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
M 180	Bruto 381 liter – netto 351 liter	0°C tot + 10°C	1850 x 600 x 600	1595
MF 180	Bruto 310 liter – netto 282 liter	-16°C tot -25°C	1850 x 600 x 600	2580



MF 180

M 180

- Diepvriezer
- T°C : -16°C tot -25°C
- Inwendig wit en uitwendig grijs
- 5 verstelbare leggers
- Met slot
- Digitale temperatuuruitlezing
- Automatische ontdooiing
- Verwarmde glasdeur
- verticale led binnenverlichting
- Geventileerde diepvrieskast - no frost
- Verbruik: 9,7 kw/24h

► DRANKENKOELERS MET GLAZEN DEUR

TEFCOLD

Referentie	AANTAL LEGGERS	INHOUD	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
FSC 1450	6	Bruto 438 liter – netto 374 liter	2090 x 680 x 655	1392
SCU 1450 CP	6	Bruto 438 liter – netto 374 liter	2090 x 680 x 655	1392
UR600G	4	Bruto 605liter – netto 570 liter	1900 x 777 x 750	1641

- T° C : 1°C tot + 10°C
- Automatische ontdooiing
- Glasdeuren met dubbel glas
- Verticale bin nenverlichting
- Geventileerde koeling
- Thermometer
- Met slot



UR600G

FSC 1450

SCU 1450 CP

► DRANKENKOELERS MET GLAZEN DEUR

- T°C: + 1°C tot + 15°C
- Uitwendig: Wit of zwart
- Glasdeur met dubbel glas
- 5 Verstelbare leggers
- LED Binnenverlichting
- GEVENTILEERDE koeling
- Digitale temperatuuruitlezing
- Geïntegreerde handgreep

Referentie	inhoud	aantal leggers	Verbruikin kw/h	Uitwendig	Afm H X B X D	Prijs in €
MRFVC 4011 wit	388 L	5	1,55	Wit	1884 x 600 x 654	1563
MRFVC 4011 zwart	388 L	5	1,55	Zwart	1884 x 600 x 654	1563



MRFVC 4011 wit



MRFVC 4011 zwart

► DRANKENKOELERS MET GLASDEUR

- T°C: 0 °C tot 13 °C
- Automatische ontdooing
- Glasdeuren met dubbel glas
- Verstelbare leggers
- Binnenverlichting horizontaal
- Thermometer

Referentie	Inhoud	AANTAL LEGBLADEN	Afm. H x L x D	Prijs in €
SCU 1220	Bruto 215 liter Netto 190 liter	3	1315 x 600 x 600	1046
SCU 1280	Bruto 290 liter Netto 260 liter	4	1635 x 600 x 600	1100
SCU 2375	Bruto 372 liter Netto 347 liter voorzien van 2 glazen deuren	5	1850 x 600 x 600	1234



SCU 1220



SCU 1280



SCU 2375

► DRANKENKOELERS HIGHCUBE & COOLCUBE



- T°C : +2°C tot +10°C
- Uitwendig : Rood met Coca-Cola
- Inwendig: zwart
- LED verlichting

Referentie	SLOT	Inhoud	AFMETINGEN H X B X D	Prijs in €
High Cube	ja	130 liter	840 x 540 x 564	699
Cool Cube	nee	48 liter	510 x 430 x 475	395
Fifty Cube	nee	50 liter	510 x 430 x 475	340



High Cube

Fifty Cube

Cool Cube

► DRANKENKOELERS



- T° C : +2°C tot + 10°C
- Uitwendig : zwart
- Inw endig : ABS
- Automatische ontdooiing
- LED Binnenverlichting
- Voorzien van glazen deur

Referentie	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
BC 30	Bruto: 22 liter – netto 20 liter	491 x 356 x 406	462
BC 60	Bruto: 67 liter – netto 58 liter	668 x 432 x 496	635



BC 30



BC 60

► DUBBELDEURS KOELKASTEN MET GLAZEN SCHUIFDEUREN

- T°C: +1°C tot +10°C
- 4 verstelbare draadrooster
- 2 glazen schuifdeuren
- Met 2 verticale binnenverlichtingslampen
- Thermometer
- Automatische ontthooing
- Geforceerde koeling



390mm



SD 217

SD 217 zwart

SD 802-1SL

► ENKEL EN DUBBELDEURSKOELKASTEN MET DRAAIDEUREN

- T°C: +1°C tot + 10 °C
- 4 verstelbare draadroosters per deur
- Verticale LED-binnenverlichting
- Automatische ontthooing
- Geforceerde koeling



SD 802 HE

SD 1502 BHE

Referentie	INHOUD	AANTAL DRAAIDEUREN	in-en uitwendig	Afm H x B x D	Prijs in €
SD 217 E	160 liter	1	Wit	1880 x 390 x 475	819
SD 217 BE	160 liter	1	zwart	1880 x 390 x 475	819
SD 802 HE	776 liter	2	wit	2023 x 1000 x 720	2127
SD 802 BHE	776 liter	2	zwart	2023 x 1000 x 720	2185
SD 1002 HE	879 liter	2	wit	2023 x 1130 x 720	2356
SD 1502 HE	1383 liter	3	wit	2065 x 1710 x 720	3889
SD 1502 BHE	1382 liter	3	zwart	2065 x 1710 x 720	3889

► DUBBELDEURS KOELKASTEN MET GLAZEN SCHUIFDEUREN

- T° C : 1°C tot + 10°C
- 4 verstelbare leggers
- 2 glazen schuifdeuren
- Met 2 verticale ledbinnenverlichtinglampen
- digitale temperatuuruitlezing
- Automatische ontthooing
- Geforceerde koeling

Referentie	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
FS 1002 S	Bruto 771 liter – netto 691 liter	1990 x 1000 x 740	2670
FS 1202 S	Bruto 945 liter – netto 847 liter	1990 x 1200 x 740	2958

Referentie	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
FSC 890 S	Bruto 707 liter – netto 462 liter	1990 x 890 x 740	2740
FSC 1000 S	Bruto 771 liter – netto 524 liter	2000 x 1000 x 740	2790
FSC 1200 S	Bruto 967 liter – netto 645 liter	2000 x 1200 x 740	2993



FS 1002 S

FS 1202 S



FSC 1000 S

FSC 890 S

FSC 1200 S

► DUBBEL BEDIJFSKOELKASTEN MET GLAZEN SCHUIF-OF DRAAIDEUREN



- T°C: +1°C tot +10°C
- 4 verstelbare draadrooster
- 2 glazen schuifdeuren
- Met 2 verticale binnenverlichtingslampen
- Thermometer
- Automatische ontdooiing
- Geforceerde koeling

Referentie	Inhoud	in-en uitwendig	Afm. H x B x D	Prijs in €
S900TS zwart	bruto 962 - netto 846 liter	zwart	2001 x 1103x 728	1995

- T°C: +1°C tot + 10 °C
- 4 verstelbare draadroosters per deur
- 2 glazen draaideuren
- Verticale LED-binnenverlichting
- Automatische ontdooiing
- Geforceerde koeling

Referentie	Inhoud	in-en uitwendig	Afm. H x B x D	Prijs in €
S900TD zwart	bruto 962 - netto 846 liter	zwart	2001 x 1103x 728	1995



S900TS

S900TD

► DUBBELDEURSKOELKASTEN MET GLAZEN DRAAIDEUREN



- T° C : 1°C tot + 10°C
- 4 verstelbare draadroosters
- 2 glazen draaideuren
- Met 2 verticale LEDbinnenverlichting
- Thermometer
- Automatische ontdooiing
- Geforceerde koeling

In-en uitwendig wit

Referentie	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
FSC 1000 H wit	Bruto 796 liter – netto 696 liter	2010 x 1000 x 790	2790
FSC 1200 H wit	Bruto 970 liter – netto 852 liter	2010 x 1200 x 790	3056

In-en uitwendig zwart

Referentie	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
FSC 1000 H zwart	Bruto 796 liter – netto 696 liter	2010 x 1000 x 790	3194
FSC 1200 H zwart	Bruto 970 liter – netto 852 liter	2010 x 1200 x 790	3420



FSC 1200 H wit

FSC 1000 H wit



FSC 1200 H zwart

FSC 1000 H zwart

► KOELKASTEN MET GLAZEN DRAAIDEUREN

- In- en uitwendig zwart
- Bodemetage voorzien van 5 verstelbare leggers
- Automatische ontdooiing
- Geforceerde koeling
- Met verticale LEDbinnenverlichting
- Elektronische thermostaat en temperatuuruitlezing
- Ingebouwde compressor
- Voorzien van zwenkwielen

Referentie	Temperatuur	Inhoud	Afmetingen H X B X D	aantal deuren	Prijs in €
DC 614 BB	0°C tot 10 °C	614 liter	1997 x 750 x 710	1	1911
DC 1080 BB	0°C tot 10 °C	1080 liter	1997 x 1253 x 710	2	2900
DC 1664 BB	0°C tot 10 °C	1664 liter	1997 x 1880 x 710	3	4186
DC 2500 BB	0°C tot 10 °C	2025 liter	1997 x 2508 x 710	4	5900



DC 614 BB



DC 1080 BB



DC 1664 BB



DC 2500 BB

► DISPLAY KOELKASTEN MET GLASDEUR



- Geforceerde koelkast met glazen deur
- 2 verstelbare leggers
- Automatische ontdooiing
- Inclusief hangvoorziening voor aan de wand
- Binnenverlichting met canopy

Referentie	Inhoud	AANTAL BLIK VAN 33 CL	Afm. H x L x D	Prijs in €
FS 60 CP	60 liter	84	720 x 455 x 440	710
FS 80 CP	80 liter	114	840 x 480 x 460	765



FS 80 CP



FS 60 CP

- Geventileerde koelkast met gebogen glazen deur
- 3 verstelbare leggers
- Automatische ontdooiing
- Digitale temperatuuraanduiding
- Binnenverlichting

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
BC 85W/FAN	92 liter	780 x 506 x 565	610
BC 145W/FAN	109 liter	850 x 506 x 565	621



BC 85W/FAN



BC 145W/FAN

- T°C: 0 °C tot 10 °C
- Met glazen deur
- Met binnenverlichting

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
DKS 63 zwart	Bruto 48 liter	525 x 475 x 435	340
DKS 123 E zwart	Bruto 111 liter	840 x 480 x 520	516
DKS 142 BE zwart	Bruto 126 liter	845 x 540 x 548	595



DKS 63 zwart



DKS 123 zwart



DKS 142 BE zwart

► BARKOELKASTEN



- T° C : + 2°C tot + 10°C
- Geforceerde koelkast met glazen deur
- Uitwendig : zwart
- Inwendig : aluminium
- 2 verstelbare leggers per deur
- Voorzien van slot
- LED binnenverlichting
- Digitale temperatuuruitlezing

Referentie	AANTAL GLAZEN DEUREN	INHOUD	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
DB106 H	1	Bruto 100 liter - netto 94 liter	870 x 500 x 520	725
DB126 H	1	Bruto 124 liter - netto 118 liter	870 x 600 x 520	748
DB201H	2	Bruto 196 liter - netto 188 liter	870 x 900 x 520	1044
DB301H	3	Bruto 328 liter - netto 320 liter	870 x 1355 x 520	1365



DB126 H



DB201H



DB301H

► BARKOELKASTEN MET GLAZEN SCHUIFDEUREN



- T°C : + 2°C tot + 10°C
- Geforceerde koelkast met glazen schuifdeuren
- 2 verstelbare leggers per deur
- Automatische ontdooiing
- LED binnenverlichting
- Met slot
- Inwendig : aluminium
- Uitwendig : zwart
- Digitale temperatuuruitlezing

Referentie	Inhoud	UITVOERING	Afm. H x L x D	Prijs in €
DB 201S	Bruto 196 liter - netto 188	2 glazen schuifdeuren	870 x 900 x 515	1062
DB 301S-3	Bruto 328 liter - netto 320 liter	3 glazen schuifdeuren	870 x 1355 x 515	1410



DB 200S



DB 300S-3

► CAN KOELERS



- T°C: +0°C tot +10°C
- Standaard: uit- en inwendig wit
- Alle decoraties op aanvraag mogelijk
- Voorzien van 2 glazen klapdeksels
- Binnenventilator met korf
- 4 zwenkwielen

Referentie	Inhoud Bruto	Afm. H x B x D	Prijs in €
CC 45	53 liter	830 x 457 x 457	537
CC 55	80 liter	1076 x 457 x 457	656
CC 77	80 liter	830 x 567 x 567	610

- T°C: +2°C tot +12°C
- Open aan bovenkant
- Voorzien van interne ventilator
- Automatische ontthooing

Referentie	Inhoud	Afm. H x B x D	Prijs in €
VOC 100	Bruto 110 liter netto 103 liter	970 x 660 x 460	1244



CC 77



VOC 100

met ventilator



CC55

met ventilator

enkel leverbaar in zwart



CC77

met ventilator



CC45

met ventilator

► WERKBANK FLESSENKOELERS MET GLASDEUR



- T°C: 0°C tot + 10°C
- Uitwendig: zwart
- Inwendig: inox
- Ingebouwde compressor rechts
- Standaard met 2 leggers per deur
- Geventileerde koeling
- LED verlichting
- Automatische ontthooing
- Met slot
- Digitale thermostaat en temperatuuruitlesing

Referentie	Inhoud	UITVOERING	Afm. H x L x D	Prijs in €
CBC 210 G	290 liter	2 glasdeuren	860 x 1462 x 513	1898
CBC 310 G	460 liter	3 glasdeuren	860 x 2002 x 513	2290
CBC 410 G	630 liter	4 glasdeuren	860 x 2542 x 513	2794



CBC 210 G



CBC 410 G



CBC 310 G

► WERKBANK FLESSENKOELERS MET LADEN EN DICHT DEUREN

- T°C: 0°C tot + 10°C
- Uitwendig: zwart
- Inwendig: inox
- Ingebouwde compressor rechts
- Standaard met 2 leggers per deur
- Geventileerde koeling
- LED verlichting
- Automatische ontthooing
- Met slot
- Digitale thermostaat en temperatuur aanduiding

Referentie	Uitvoering	INHOUD	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
CBC 210	2 deuren	290 liter	860 x 1462 x 513	1774
CBC 220	2 laden - 1 deur	290 liter	860 x 1462 x 513	2580
CBC 240	4 laden	290 liter	860 x 1462 x 513	3347



CBC 220



CBC 210



► WERKBANK FLESSENKOELERS MET LADEN EN DICHT DEUREN

- T°C: 0°C tot + 10°C
- Uitwendig: zwart
- Inwendig: inox
- Ingebouwde compressor rechts
- Standaard met 2 leggers per deur
- Geventileerde koeling
- LED verlichting
- Automatische ontthooing
- Met slot
- Digitale thermostaat en temperatuuruitlezing

Referentie	Uitvoering	INHOUD	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
CBC 310	3 deuren	460 liter	860 x 2002 x 513	2196
CBC 320	2 laden - 2 deuren	460 liter	860 x 2002 x 513	2995
CBC 340	4 laden - 1 deur	460 liter	860 x 2002 x 513	3821
CBC 360	6 laden	460 liter	860 x 2002 x 513	4586



CBC 310



CBC 320

► WERKBANK FLESSENKOELERS MET LADEN EN DICHTE DEUREN

- T°C: 0°C tot + 10°C
- Uitwendig: zwart
- Inwendig: inox
- Ingebouwde compressor rechts
- Standaard met 2 leggers per deur
- Geventileerde koeling
- LED verlichting
- Automatische ontthooing
- Met slot
- Digitale thermostaat en temperatuuruitlesing

Referentie	Inhoud	UITVOERING	Afm. H x L x D	Prijs in €
CBC 410	630 liter	4 deuren	860 x 2542 x 513	2690
CBC 420	630 liter	2 laden - 3 deuren	860 x 2542 x 513	3495
CBC 440	630 liter	4 laden - 2 deuren	860 x 2542 x 513	4299
CBC 460	630 liter	6 laden - 1 deur	860 x 2542 x 513	5100
CBC 480	630 liter	8 laden	860 x 2542 x 513	5895



CBC 410



CBC 420



► DISPLAY KOELERS



- T°C: + 4°C tot + 10°C
- Uitwendig: inox - zwart
- Display cooler voorzien van zijruiten en gebogen frontruiten
- Voorzien van 2 schuifdeuren achteraan
- Bodemetage met 2 leggers
- Inhoud: 100 liter en 145 liter
- Binnenverlichting

Referentie	ENERGIEVERBRUIK	Afm. H x L x D	Prijs in €
RTW 101	2,8 kw / 24h	675 x 682 x 450	895
RTW 160	3 kw / 24h	686 x 890 x 568	1295
RTW 129	4,12kw/24h	874 x 624 x 560	1036



RTW 101



RTW 160

► DISPLAY OPZETKOELTOONBANKEN

- T°C: +2°C tot +8°C
- Uitwendig: inox/zwart
- Display coolers voorzien van gebogen of rechte ruiten
- Voorzien van 2 glazen schuifdeuren aan de achterkant
- Bodemetage voorzien van 2 verstelbare glazen leggers
- LED-binnenverlichting

GEBOGEN RUITEN

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
LCT750C-P	100l - 60l	670 x 700 x 560	1054
LCT900C-P	130l - 78l	670 x 900 x 560	1254

RECHTE RUITEN

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
LCT750F-P	120l - 67l	670 x 700 x 560	1086
LCT900F-P	160l - 88l	670 x 900 x 560	1291



LCT750C-P



LCT900C-P



LCT750F-P



LCT900F-P

► DISPLAY KOELTOONBANKEN

- T°C: +2°C tot +8°C
- Uitwendig: inox/zwart
- Display coolers voorzien van gebogen of rechte ruiten
- Voorzien van 2 glazen schuifdeuren aan de achterkant
- Bodemetage voorzien van 2 of 3 verstelbare glazen leggers
- LED-binnenverlichting

GEBOGEN RUITEN

Referentie	Inhoud	Aantal verstelbare leggers	Afm. H x L x D	Prijs in €
LPD900C-P	238l - 158l	3	1380 x 905 x 750	2673
LPD1200C-P	328l - 218l	3	1380 x 1205 x 750	2926
LPD1500C-P	480l - 244l	3	1380 x 1505 x 750	3540

RECHTE RUITEN

Referentie	Inhoud	Aantal verstelbare leggers	Afm. H x L x D	Prijs in €
LPD900F-P	275l - 140l	2	1209 x 905 x 745	2636
LPD1200F-P	377l - 191l	2	1209 x 1205 x 745	2786
LPD1500F-P	480l - 244l	2	1209 x 1505 x 745	3258
LPD1203-F-P	530 - 258l	3	1350 x 1205 x 745	3255
LPD1503-F-P	680 - 400l	3	1350 x 1505 x 745	3965



LPD900C-P



LPD1200C-P



LPD1500C-P



LPD900F-P



LPD1200F-P



LPD1500F-P



LPD1503-F-P

► DISPLAY KOELERS

SCANCOOL

- T°C: + 2°C tot + 12°C
- Uitwendig: wit / zwart
- Digitale temperatuuruitlezing
- Met slot
- LED- Binnenverlichting
- Voorzien van 1 deur, alle zijden in glas

Referentie	AANTAL LEGGERS	Afm. H x L x D	Prijs in €
RTC 237 zwart	4	1695 x 515 x 485	1445
RTC 287 zwart	5	1895 x 515 x 485	1784
RTC 237 wit	4	1695 x 515 x 485	1445
RTC 287 wit	5	1895 x 515 x 485	1784
CC712.030 ronddraaiend	4	980 x 450 x 450	1460
RT 82 WE wit	3	960 x 428x 386	565
RT 82 BE zwart	3	960 x 428x 386	565
RTW 129	3	874 x 624 x 560	995

- Model CC712.030
- voorzien van 4 roterende roosters
 - temperatuur digitaal instelbaar
 - tussen 0° en +10°



RTC 237 WIT/ZWART

RTC 287 WIT/ZWART



RT 82 BE zwart

RT 82 WE wit

CC712.030

RTW129

► WIJNKOELERS

VESTFROST
COOL EXPERTS

- Glasdeur met getint glas tegen UV-straling
- Minimale trilling ter bescherming van de wijnen
- In hoogte verstelbare houten roosters
- Binnen verlichting
- Uitwendig staal met poedercoating (standaardkleur zwart)
- Inwendig ABS
- Statische koeling
- Automatische ontdooiing en lekwaterverdamer
- T°C: +6 °C tot +16°C
- Relatieve vochtigheid 60%

MODEL	Inhoud Liter	FLESSEN 0,75cl stuks	ROOSTERS stuks	H x B x D in mm	Prijs in €
VKG 571	355	106	5 (+ bodemrooster)	1860 x 600 x 600	1898

- Exclusieve wijnkasten
- Regelbare temperatuur op 3 niveaus onderaan voor de witte, midden rosé en boven voor de rode wijnen.
- Als de wijn door de kurk ademt is het belangrijk dat de lucht zo schoon mogelijk is, daarvoor is een vervangbare filter aangebracht die de lucht schoon houdt.
- Minimale trilling ter bescherming van de wijnen
- In hoogte verstelbare houten roosters
- Glasdeur met getint glas tegen UV-straling
- Uitwendig staal met poedercoating (standaardkleur zwart)
- Ook in zilverkleur verkrijgbaar
- Inwendig ABS
- Statische koeling
- Automatische ontdooiing en lekwaterverdamer
- T°C: +5 °C tot +22°C
- Relatieve vochtigheid 60%

MODEL	Inhoud Liter	FLESSEN 0,75cl stuks	ROOSTERS stuks	H x B x D in mm	Prijs in €
W 185	414	197	6 (+ bodemrooster)	1860 x 600 x 600	1995



VKG 571

W 185

► WIJNKOELERS



- Frameless deur
- Inwendig en uitwendig zwart
- Gefumeerde glazen deur
- Voorzien van houten leggers
- Digitale temperatuuruitlezing
- Binnenverlichting
- Geventileerde koeling

MODEL	Flessen 0,75L	T°C	H x B x D in mm	Prijs in €
TFW200F	46	1 temperatuur van 5°C tot +18°C	820x600x570	1239
	46	2 temperaturen van 5°C tot +10°C 10°C tot +18°C	820x600x570	1417
TFW200-2F	46	2 temperaturen van 5°C tot +10°C 10°C tot +18°C	820x600x570	1417
TFW300-2F	119	2 temperaturen van 5°C tot +10°C 10°C tot +18°C	1390x600x680	2082
TFW400-2F	163	2 temperaturen van 5°C tot +10°C 10°C tot +18°C	1760x600x680	2300
TFW400-F	165	1 temperatuur van 5°C tot +18°C	1760x600x680	2250



TFW200F



TFW200-2F



TFW400-2F



TFW300-2F

► MINI VRIESKASTEN MET GLASDEUR



- T°C: - 12°C tot - 24°C
- Uitwendig: wit
- Inwendig: wit
- LED-Binnenverlichting
- Met slot
- zelfsluitende deuren
- Verwarmde glazen deuren

Referentie	Inhoud	AANTAL VERSTELBARE LEGGERS	Afm. H x L x D	Prijs in €
UF 50 G	50 liter	2	520 x 570 x 530	789
UF 100 G	100 liter	3	670 x 610 x 545	1045
UF 50 GCP	50 liter	2	657 x 570 x 530	960
UF 100 GCP	100 liter	3	890 x 610 x 555	1232



UF 50 G



UF 100 G



UF 100 GCP

► GEVENTILEERDE VRIESKASTEN




- T°C: - 5°C tot - 22°C
- Uitwendig: zwart
- 3 zijdig glas/ glazen deur
- Verticale LED-verlichting
- Geforceerde vrieskast met verstelbare leggers
- digitale temperatuuruitlezing
- Automatische ontdooiing

Referentie	Inhoud	AANTAL VERSTELBARE LEGGERS	Afm. H x L x D	Prijs in €
Venere NV Glazen zijkanten	bruto 500 liter netto 320 liter	5	2100 x 745 x 775	4500
Venere NV Dichte zijkanten	bruto 500 liter netto 320 liter	5	2100 x 745 x 775	3995

Venere NV
Dichte zijkanten



Venere NV
Glazen zijkanten



► STATISCHE EN GEVENTILEERDE VRIESKAST MET GLAZEN DEUR

- Diepvriezer: T° C: - 15° C tot - 25° C
- Uitwendig: wit gelakt
- Inwendig: witte staalplaat
- Dubbele verticale LED binnenverlichting
- Statische vrieskast met vastvriezende leggers
- Thermometer
- Manuele ontdooiing
- Voorzien van lichtcanopy

Referentie	Inhoud	AANTAL VASTVRIEZENDE LEGGERS	Afm. H x L x D	Prijs in €
400 NST	Bruto 403 liter	5	1990 x 670 x 662	3285

- T° C: - 15° C tot - 25° C
- Uitwendig: wit gelakt
- Inwendig: witte staalplaat
- Dubbele verticale LED binnenverlichting
- Geforceerde vrieskast met verstelbare leggers
- Digitale thermometer
- Automatische ontdooiing
- Voorzien van lichtcanopy

Referentie	Inhoud	AANTAL VERSTELBARE LEGGERS	Afm. H x L x D	Prijs in €
400 NV wit	Bruto 403 liter	5	1990 x 670 x 662	3487
400 NV zwart	Bruto 403 liter	5	1990 x 670 x 662	3620

KOELKAST

Referentie	Inhoud	AANTAL VERSTELBARE LEGGERS	Afm. H x L x D	Prijs in €
500 PT	Bruto 470 liter	5	1990 x 670 x 742	2446



400 NST



400 NV zwart

► GEFORCEERDE DIEPVRIESKASTEN MET GLAZEN DEUR



- T° C: -12°C tot -24°C
- Uitwendig: wit
- Inwendig: wit
- Geforceerde vrieskast met verstelbare leggers
- Digitale thermometer
- Automatische ontdooiing
- Voorzien van lichtcanopy
- Verticale LED binnenverlichting

Referentie	aantal leggers per deur	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
NF 2500 G	5	Bruto 444 liter netto 412 liter	2025 x 680 x 720	2570
NF 5000 G	5	Bruto 984 liter netto 930 liter	2025 x 1370 x 720	4200
NF 7500 G	5	Bruto 1784 liter netto 1657 liter	2025 x 2020 x 700	5980
UF 200VG	2	Bruto 200 liter netto 120 liter	850 x 600 x 600	1580
UF 400 VG	3	Bruto 400 liter netto 340liter	1850 x 600 x 600	2100
SF 217	5	Bruto 173 liter netto 142 liter	1785 x 444 x 665	1840



UF 200 VG



SF 217



NF 7500 G



UF 400 VG



NF 2500 G



NF 5000 G

► **VRIESKASTEN MET GLAZEN DRAAIDEUREN**



- In- en uitwendig zwart
- Bodemetage voorzien van 5 verstelbare leggers
- Automatische ontdooiing
- Geforceerde koeling
- Verticale LEDbinnenverlichting
- Elektronische thermostaat en temperatuuruitlezing
- Ingebouwde compressor
- Voorzien van zwenkwielen

Referentie	Temperatuur	Inhoud	Afmetingen H X B X D	aantal deuren	Prijs in €
DF 560 BC	-18°C tot -22 ° C	600 liter	2003 x 750 x 710	1	3139
DF 1006 BD	-18°C tot -22 ° C	1000 liter	2003 x 1253 x 710	2	4484
DF 1563 BD	-18°C tot -22 ° C	1450 liter	2003 x 1880 x 710	3	5700



DF 560 BC



DF 1006 BD



DF 1563 BD

► **BEDRIJFSKOELKASTEN EN DIEPVRIES MET GEFORCEERDE KOELING**



- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- 4 verstelbare geplastificeerde leggers
- Digitale temperatuuruitlezing
- Zelfsluitende deur
- LED-binnenverlichting
- Met slot
- Ingebouwde compressor onderaan

DIEPTE KOELING: T°C -5°C TOT +12°C						
Ref.	Uitw.	Inw.	Verbruik	Afm bruto/netto	Afm. H x B x D	Prijs in €
MAXI C 650	RVS	RVS	1 kWh/24u	603/ 456	2000 x 820 x 775	5187

DIEPVRIES: T°C -5°C TOT -25°C						
Ref.	Uitw.	Inw.	Verbruik	Afm bruto/netto	Afm. H x B x D	Prijs in €
MAXI F 650	RVS	RVS	4,72 kWh/24u	603/ 456	2000x 820 x 775	6130

Meerprijs extra leggers met set steunen bestelnr: 760660433 € 95



Maxi F 650



Maxi C 650

► **BEDRIJFSKOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS MET GEFORCEERDE KOELING**

- DIEPVRIEZER
- T°C: -18°C tot -24°C
 - Inwendig en uitwendig inox, achterkant galvanisé
 - Geforceerde koeling
 - Automatische ontdooiing
 - Digitale temperatuuruitlezing
 - 3 geplastificeerde legger 2/1 GN per deur
 - Ingebouwde compressor onderaan
 - Voorzien van wielen, op poten ook mogelijk

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afm. H x L x D	Verbruik kWh / 24h	Prijs in €
AN23BT	1 deur	610 liter	2112 x 687 x 796	6.86	3990
AN49BT	2 deuren	1350 liter	2112 x 1384 x 796	10.16	5361
AN67BT	3 deuren	1886 liter	2112 x 2081 x 796	16.08	6900

- KOELKAST
- T°C: -2°C tot +8°C
 - In- en uitwendig volledig inox (AISI 304), achterkant in galvanisé
 - Geforceerde koeling
 - Automatische ontdooiing
 - Digitale temperatuuruitlezing
 - 3 geplastificeerde leggers GN 2/1 per deur
 - Ingebouwde compressor onderaan
 - Voorzien van wielen, op poten ook mogelijk

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afm. H x L x D	Verbruik kWh / 24h	Prijs in €
AN23	1 deur	610 liter	2112 x 687 x 796	1.5	3337
AN49	2 deuren	1350 liter	2112 x 1384 x 796	1.93	4448
AN67	3 deuren	1886 liter	2112 x 2081 x 796	3.40	5794

€ 65 | Extra legger bestelnr: 502x14
€ 46 | Set roosterdragers bestelnr: GVIAAN60

infrico



AN23



AN49BT



AN67

► **BEDRIJFSKOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS MET GEFORCEERDE KOELING**

- DIEPVRIES
- T°C: -18°C tot -25°C
 - In- en uitwendig volledig inox (AISI 304), achterkant in galvanisé
 - Geforceerde koeling
 - Zelfsluitende deuren
 - Automatische ontdooiing
 - elektronisch bedieningspaneel en temperatuuruitlezing
 - 3 geplastificeerde leggers GN 2/1 per deur

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
FGB 701 N	1 deur	610 liter	2130 x 687 x 794	3335
FGB 1402 N	2 deuren	1340 liter	2130 x 1385 x 794	4567

- KOELKAST
- T°C: -2°C tot +8°C
 - In- en uitwendig volledig inox (AISI 304), achterkant in galvanisé
 - Geforceerde koeling
 - Zelfsluitende deuren
 - Automatische ontdooiing
 - elektronisch bedieningspaneel en temperatuuruitlezing
 - 3 geplastificeerde leggers GN 2/1 per deur

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
FGB 701	1 deur	610 liter	2130 x 687 x 794	2685
FGB 1402	2 deuren	1340 liter	2130 x 1385 x 794	3560

€ 65 | Extra legger – bestelnr. 502X14
€ 46 | Set roosterdragers – bestelnr. 503X02/503X03
€ 48 | Slot voor deur (per deur) – bestelnr. 506X120/506X121

infrico



FGB 701



FGB 1402 N

►

BEDRIJFSKOELKASTEN MET GEFORCEERDE KOELING



- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- 3 geplastificeerde verstelbare leggers 2/1 GN per deur
- Digitale temperatuur uitlezing
- Zelfsluitende deuren
- Met slot

ENKEL DEURS KOELKAST °C : - 2 °C TOT + 15 °C

Referentie	Inwendig	Uitwendig	Inhoud bruto/netto	Afm. H x L x D	Verbruik kWh / 24h	Prijs in €
FRPSVG 6501	inox	inox	597/465 liter	2120 x 700 x 860 mm	0,9 KW/24h	5100

DUBBEL DEURS KOELKAST °C : - 2 °C TOT + 15 °C

Referentie	Inwendig	Uitwendig	Inhoud bruto/netto	Afm. H x L x D	Verbruik kWh / 24h	Prijs in €
FRPSVH 1402	inox	inox	1361/1056 liter	2120 x 1430 x 860 mm	2.2 KW/24h	9636

FRPSVG 6501



FRPSVH 1402

►

BEDRIJFSDIEPVRIEZERS MET GEFORCEERDE KOELING



- geforceerde koeling
- automatische ontdooiing
- 3 geplastificeerde verstelbare leggers 2/1 GN per deur
- digitale temperatuur uitlezing
- zelfsluitende deuren
- met slot

ENKEL DEURS diepvries °C : - 10 °C TOT - 26 °C

Referentie	Inwendig	Uitwendig	Inhoud bruto/netto	Afm. H x L x D	Verbruik kWh / 24h	Prijs in €
FFPSVG 6501/924	inox	inox	597/465 liter	2120 x 700 x 860 mm	3,3 KW/24h	5956

DUBBEL DEURS diepvries °C : - 10 °C TOT - 26 °C

Referentie	Inwendig	Uitwendig	Inhoud bruto/netto	Afm. H x L x D	Verbruik kWh / 24h	Prijs in €
FFPSVG 1402	inox	inox	1361/1056 liter	2120 x 1430 x 860 mm	6,1 KW/24h	9353



GGPV 6590



GKPV 1470

► BEDRIJFSKOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS MET GEFORCEERDE KOELING

- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- 4 verstelbare leggers GN 2/1
- Digitale temperatuuruitlezing
- Zelfsluitende deuren met voetpedaal
- LED-binnenverlichting
- Met slot

DIEPTEKOELER: T°C -5°C TOT +12°C

Ref.	Uitwendig	Inhoud bruto/netto	Inwendig	Verbruik/24h	Afm. H x B x D	Prijs in €
MAXI C 700 PLUS	RVS	610/451	RVS	0.87kwh	2125 x 700 x 909	5187
MAXI C 710 TWIN	RVS	610/451	RVS	0.87kwh	2125 x 820 x 789	5187

DIEPVRIES: T°C -5°C TOT -25°C

Ref.	Uitwendig	Inhoud bruto/netto	Inwendig	Verbruik/24h	Afm. H x B x D	Prijs in €
MAXI F 700 PLUS	RVS	610/451	RVS	4,32kwh	2125 x 700 x 909	6130
MAXI F 710 TWIN	RVS	610/451	RVS	4,32kwh	2125 x 820 x 789	6130



Maxi C 700 Plus



Maxi F 710 Twin

GRAM

► BEDRIJFSKOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS MET GEFORCEERDE KOELING

- Uitwendig: inox / wit
- Inwendig: ABS grijs kunststof
- Links of rechtsdraaiende deuren
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- 4 Geplastificeerde draadroosters GN2/1
- Digitale temperatuuruitlezing
- Met slot
- Compressor bovenaan

KOELKAST + 2°C TOT + 12°C

Referentie	Inhoud	energie verbruik	AFM. H x L x D	Prijs in €
compact R 600 GS uitwendig INOX	Bruto 580 liter netto 421 liter	1,43 kWh / 24h	2010 x 695 x 868	3380
compact R 600 GW uitwendig WIT	Bruto 580 liter netto 421 liter	1,43 kWh / 24h	2010 x 695 x 868	3316

DIEPVRIEZER - 5°C TOT - 25°C

Referentie	Inhoud	energie verbruik	AFM. H x L x D	Prijs in €
compact F 600 GS uitwendig INOX	Bruto 580 liter netto 421 liter	4,32 kWh / 24h	2010 x 695 x 868	3693
compact F 600 GS uitwendig WIT	Bruto 580 liter netto 421 liter	4,32 kWh / 24h	2010 x 695 x 868	3630



COMPACT F 600 RW



COMPACT R 600 GS

GRAM

PROFLINE

► PROFESSIONELE BEDRIJFSKOELKASTEN EN -DIEPVRIEZERS

- In- en uitwendig volledig inox (AISI 304)
- Gegalvaniseerde achterkant
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel en temperatuuruitlezing
- Voorzien van 1/1 GN verstelbare leggers



AGN 301

AGN 602

KOELKAST: T°C: -2°C TOT +8°C

Referentie	Aantal verstelbare leggers per deur	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
AGN 301	3 (325x530)	325 liter	2100 x 482 x 695	3039
AGN 602	3 (325x530)	745 liter	2100 x 974 x 695	3979

DIEPVRIEZER: T°C: -18°C TOT -25°C

Referentie	Aantal verstelbare leggers per deur	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
AGN 301 BT	3 (325x530)	325 liter	2100 x 482 x 695	3945
AGN 602 BT	3 (325x530)	745 liter	2100 x 974 x 695	5294

- € 65
- € 46
- € 48
- Extra draagroosters – bestelnr. 502x12
- Set roosterdraagers – bestelnr. 503X15/503X20
- Slot voor deur (per deur) – bestelnr. 506X120/506X21

► PROFESSIONELE BEDRIJFSKOELKASTEN EN -DIEPVRIEZERS



AN 1002 BT

AN 401 T/F

AN 501 T/F

- In- en uitwendig volledig inox (AISI 304)
- Gegalvaniseerde achterkant
- LED Binnenverlichting
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel en temperatuuruitlezing
- Voorzien van 3 verstelbare leggers
- Ingebouwde compressor onderaan

KOELKAST: T°C: -2°C TOT +8°C

Referentie	Voorzien van	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
AN 401 T/F	3 leggers 40x60 per deur	395 liter	2060 x 557 x 775	3080
AN 902 T/F	3 leggers 40x60 per deur	895 liter	2060 x 1124 x 775	4028
AN 501 T/F	3 leggers 53x46 per deur	500 liter	2060 x 687 x 700	3282
AN 1002 T/F	3 leggers 53x51 per deur	1110 liter	2060 x 1385 x 700	4470

DIEPVRIEZER: T°C: -18°C TOT -25°C

Referentie	Voorzien van	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
AN 501 BT	3 leggers 53x46 per deur	500 liter	2060 x 687 x 700	4620
AN 1002 BT	3 leggers 53x51 per deur	1110 liter	2060 x 1385 x 700	5995

- € 68
- € 48
- € 68
- € 48
- € 68
- € 48
- Extra legger 53 x 51 (502x02)
- Set steunen 53 x 51 (503x12,503x17)
- Extra legger 40 x 60 (502x10)
- Set steunen 40 x 60 (503x11)
- Extra legger 53 x 46 (502x04)
- Set steunen 53 x 46 (503x14, 503x19)

► PROFESIONELE BEDRIJFSKOELKASTEN EN VRIEZERS

- In- en uitwendig volledig inox
- Geforceerde koeling
- Zelfsluitende deuren
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van 4 geplastificeerde verstelbare
- leggers GN 2/1 per deur

KOELKASTEN: T°C: 0°C TOT +10°C

Referentie	UITVOERING	Inhoud	AfmETINGEN H x B x D	Prijs in €
AFE 07TN-C-PKP-R	1 deur rechtsdraaiend	700 liter	2030/2100 x 710 x 800	2397
AFE 14TN-B-PKP	2 deuren	1400 liter	2030/2100 x 1420 x 800	3652
AFE 07TN-C-PKP-L	1 deur links draaiend	700 liter	2030/2100 x 7100 x 800	2400
AFE 12TN-B-PKP-	2 deuren	1200 liter	2030/2100 x 1420 x 700	3650

- In- en uitwendig volledig inox
 - Geforceerde koeling
 - Zelfsluitende deuren
 - Automatische ontdooiing
 - Elektronisch bedieningspaneel
 - Voorzien van 3 geplastificeerde verstelbare
 - leggers GN 2/1 per deur
- € 65
€ 39
€ 325
€ 470

geplastificeerde leggers bestelnr: GRPL 700
set grill steunen bestelnr: CGGNAK07
set laden in inox met plexi front bestelnr: KCA07-P
set laden in inox bestelnr: KCA07

DIEPVRIEZERS -18°C TOT -22°C

Referentie	UITVOERING	Inhoud	AfmETINGEN H x B x D	Prijs in €
AFE 07BT-D-PKP-R	1 deur rechtsdraaiend	700 liter	2030/2100 x 710 x 800	3235
AFE 14BT-D-PKP	2 deuren	1400 liter	2030/2100 x 1420 x 800	4285
AFE 07BT-D-PKP-L	1 deur links draaiend	700 liter	2030/2100 x 7100 x 800	3235
AFE 12BT-D-PKP	2 deuren	1200 liter	2030/2100 x 1420 x 700	4300



AFE 14 TN-B-PKP



AFE 07BTD-PKP-R

► BEDRIJFSKOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS MET GEFORCEERDE KOELING

- T°C: -15°C tot -20°C
- In- en uitwendig volledig inox (AISI 304)
- Gegalvaniseerde achterkant
- Geforceerde koeling
- Zelfsluitende deuren
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel en temperatuuruitlezing
- Voorzien van 3 geplastificeerde leggers G/N per deur

Referentie	uitvoering	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
AGR 751	1 deur	645 liter	2130 x 680 x 860	3126
AGR 1002	2 deuren	1404 liter	2130 x 1370 x 860	4740

- Geforceerde koeling
- Zelfsluitende deuren
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel en temperatuuruitlezing
- Voorzien van 3 geplastificeerde leggers G/N per deur

Referentie	Voorzien van	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
ACG 751	1 deur	645 liter	2130 x 680 x 860	4173
ACG 1002	2 deuren	1404 liter	2130 x 1370 x 860	5829

- € 72 legger voor AGR/ACG
- € 72 Set roosterdraagers voor AGR/ACG



AGR751



ACG1002

► TWEE-TEMPERATUREN BEDRIJFSKOEL- EN VRIESKASTEN



- T°C: 0°C tot +10°C
- T°C: -18°C tot -22°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Geforceerde koeling
- Zelfsluitende deuren
- Automatische ontdooiing
- Digitale temperatuuruitlezing
- Verstelbare leggers

Referentie	UITVOERING	Inhoud	AfmETINGEN H x B x D	Prijs in €
A207EKOPN	2 deuren	700 liter	2030/2100 x 710 x 800	4200
AF14EKOPN	2 deuren	1400 liter	2030/2100 x 1420 x 800	5565

A : T°C : 0°C tot +10°C
B : T°C : -18°C tot -22°C



► PROFESSIONELE DIEPVRIEZERS



- T°C: -14°C tot -28°C
- Uitwendig: wit of inox
- Inwendig: witte kunststof
- Statische vrieskast met vastvriezende leggers
- Digitale temperatuuruitlezing
- Met slot

Referentie	inhoud	Aantal vastvriezende rekken	Uitwendig	Aantal korven	Verbruik kw/h	AfmETINGEN H x B x D	Prijs in €
FFFSG 4001	316 L	6	wit	0	2,67	1884 x 600 x 650	2447
FFFSG 5501	499 L	5	wit	10	3,3	1818 x 750 x769	2830
GG GG5216	513 L	7	wit	14	3,3	1725 x 750 x 750	2900
FFFCSG 4001	316 L	6	inox	0	2,67	1884 x 600 x 654	2687
FFFCSG 5501	499 L	5	inox	10	3,3	1818 x 750 x769	3112
GGU 1550	143 L	3	inox	4	0,68	830 x 600 x 615	1560
GGU 1500	143 L	3	wit	4	0,68	830 x 600 x 615	1489



► DIEPVRIESKASTEN MET STATISCHE KOELING



- T° C: - 18° C tot - 25° C
- uitwendig: wit gemoffeld of inox
- inwendig: wit of inox
- 5 verstelbare leggers
- statische koeling met hulpventilator
- verdamper bevindt zich in de wanden
- thermometer
- manuele ontdooiing
- blokcondensor met ventilator

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
CHEF 600N	Bruto 600 liter GN 2/1uitwendig en inwendig volledig wit	1950 x 670 x 864	2775
CHEF 600NX	Bruto 600 liter GN 2/1uitwendig en inwendig volledig inox	1950 x 670 x 864	3560
CHEF 600NX ICE	Bruto 600 liter voorzien van 54 inox Caddy bakken van 5 l en 9 leggers uit- en inwendig volledig inox	1950 x 670 x 864	5450

- T° C: - 18° C tot - 25° C
- uitwendig: wit gemoffeld of inox
- inwendig: wit of inox
- statische koeling
- 5 verstelbare leggers
- manuele ontdooiing
- thermometer

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
STARK N	Bruto 600 liter GN 2/1 - Uitwendig wit	1985 x 730 x 934	3100
STARK NX	Bruto 600 liter GN 2/1 - in- en uitwendig inox	1985 x 730 x 934	3600
STARK NVX	Bruto 600 liter GN 2/1 in- en uitwendig inox /geventileerd	1985 x 730 x 934	4200

Extra legger: € 30 - Set draadrooster: € 39



CHEF 600N



CHEF 600NX ICE



STARK N



► PROFESSIONELE STATISCHE EN GEVENTILEERDEVRIESKASTEN



- T°C: - 10°C tot - 25°C
- Uitwendig: wit
- Inwendig: witte kunststof
- Statische vrieskast met vastvriezende leggers
- Digitale temperatuuruitlezing
- Met slot
- Links of rechtsdraaiende deuren
- Standaard zonder korven

Referentie	Inhoud netto	AANTAL VAST VRIEZENDE LEGGERS	UITWENDIG	Afm. H x L x D	Prijs in €
UF 200	120 liter	3	Wit	845 x 600 x 600	785
XF 400	340 liter	7	Wit	1850 x 600 x 600	1076
XF 600	605 liter	7	wit	1900 x 770 x 750	1226

- T°C: - 18°C tot - 28°C
- Uitwendig en inwendig wit
- Geventileerde vrieskast met verstelbare leggers
- Digitale temperatuuruitlezing
- Met slot
- Links of rechtsdraaiende deuren
- Standaard zonder korven

Referentie	Inhoud netto	AANTAL VAST VRIEZENDE LEGGERS	Afm. H x L x D	Prijs in €
GUF 190 W	110 liter	2	880 x 595 x 655	900
GUF 390 W	293 liter	4	1870 x 595 x 625	1450
GUF 590 WB	510 liter	4	1882 x 775 x 707	1763



XF 400



XF 600

€ 184 | Set van 13 kunststof kratten bestelnr: XF 600/13



UF 200



GUF590WB

► DIEPVRIEZERS MET GEFORCEERDE KOELING

- -T°C: -5°C tot - 22°C
- Uitwendig: wit of inox
- Inwendig: witte of grijze harde kunststof
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Verstelbare leggers
- Deurdichting vervangbaar
- Digitale temperatuuruitlezing
- Met slot
- Met dichte deuren

Referentie	Inhoud	VERSTELBARE LEGGERS	Afm. H x L x D	Prijs in €
F 400 GW	Bruto 346 liter - Netto 312 liter	6	1875 x 595 x 640	2417
F 400 GS	Bruto 346 liter - Netto 312 liter	6	1875 x 595 x 640	2720
F 200 GW	Bruto 125 liter - Netto 104 liter	3	830 x 595 x 640	1796
F 200 GS	Bruto 125 liter - Netto 104 liter	3	830 x 595 x 640	1947

LG: uitwendig WIT
RG: uitwendig INOX



F200 GS



F200 GW



F400 GW

GRAM
compact line

► SUPER ZUINIGE BEWAARKOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS MET STATISCHE KOELING

- T° C: + 2° C tot + 10° C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: witte harde kunststof
- Geventileerde verdamper
- Geventileerde compressor
- 4 verstelbare leggers
- Digitale temperatuuruitlezing Met slot
- Elektronische thermostaat Met automatische ontdooiing

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
KIC PR 60 LT	Bruto 640 literGN 2/1	1872 x 775 x 740	1914

- T° C: - 18° C tot - 25° C
- Uitwendig: wit gemoffeld
- Inwendig: Harde kunststof
- Statische koeling
- 6 vastvriezende leggers
- Manuele ontdooiing
- Digitale temperatuuruitlezing
- Set van 12 kunststofkatten niet meegeleverd (zie opties)
- Zeer laag stroomverbruik

Referentie	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
KIC N 60 LT	Bruto 640 liter GN 2/1	1872 x 775 x 740	2100

€ 170 Set van 12 kunststof katten bestlnr: 1721558



KIC N 60 LT



KIC PR 60 LT

Mondfal
Elite

► PROFESSIONELE KOELKASTEN



- T°C: + 1°C tot + 15°C
- Uitwendig: wit of inox
- Inwendig: witte kunststof
- Automatische ontdooiing
- Interne ventilator
- Digitale temperatuuruitlezing
- Met slot
- Zelfsluitende deur

Referentie	Inhoud	Aantal verstelbare leggers	Verbruik in kwh	Uitwendig	Afm. H x L x D	Prijs in €
FRFvg4001	420 L	5	1,41	Wit	1884 x 600 x 654	2133
FRFvg5501	571 L	4 x 2/1 GN	1,57	Wit	1818 x 750 x 769	2550
FRFvg6501	655 L	5 x 2/1 GN	1,65	Wit	2018 x 750 x 769	2830
FRFCvg4001	420 L	5	1,48	Inox	1884 x 600 x 654	2481
FRFCvg5501	571 L	4 x 2/1 GN	1,7	Inox	1818 x 750 x 769	2830
FRFCvg6501	655 L	5 x 2/1 GN	1,74	Inox	2018 x 750 x 769	3112
FKUV 1610	141 L	3	0,62	Wit	830 x 600 x 615	1458
FKUV 1660	141 L	3	0,62	Inox	830 x 600 x 615	1620



FKUV 1660



FKUV 1610



FRFvg4001



FRFvg5501



FRFCvg4001



FRFCvg6501

► PROFESSIONELE KOELKASTEN



- T°C: 0°C tot + 10°C
- Uitwendig: wit
- Inwendig: witte kunststof
- Automatische ontdooiing
- Interne ventilator
- Digitale temperatuuruitlezing
- Met slot
- Links of rechtsdraaiende deur

Referentie	Inhoud	Aantal verstelbare leggers	Uitwendig	Verbruik in kwh	Afm. H x L x D	Prijs in €
UR 200	130 liter	3	Wit	1,12	845 x 600 x 600	700
XR 400	350 liter	3	Wit	1,42	1850 x 600 x 600	926

€ 28 | EXTRA leggers voor UR 200 Besteln°: UR 200-001
€ 28 | EXTRA leggers voor UR 400 Besteln°: UR 400-001



UR200



XF400

PROFESSIONELE KOELKASTEN

- T°C: 0°C tot +13°C
- Uitwendig: wit
- Inwendig: wit
- Automatische ontdooiing
- Thermometer
- Dichte deuren
- verstelbare leggers



Referentie	Inhoud	AANTAL LEGGERS	Verbruik in KW/h	Afm. H x L x D	Prijs in €
SDU 1220	Bruto 215 liter - Netto 190 liter	3	1,68	1315 x 600 x 600	1051
SDU 1280	Bruto 290 liter - Netto 260 liter	4	1,7	1615 x 600 x 600	1117
SD 1380	Bruto 380 liter - Netto 347 liter	5	1,8	1840 x 600 x 600	1076



SDU 1280



SD 1380



SDU 1220

► STATISCHE KOELKAST



- T° C : 0°C tot +10°C
- Uitwendig : wit of inox
- Inwendig : witte harde kunststof
- Met slot
- 4 verstelbare leggers
- Statische koelkast
- Digitale thermometer
- Automatische ontdooiing
- Interne ventilator

Referentie	Inhoud	UITVOERING	Verbruik in kw/h	Afm. H x L x D	Prijs in €
XR 600	Bruto: 605 liter netto: 555 liter	Uitwendig: wit	1,87	1900 x 777 x 750	1134
UR 600S	Bruto: 605 liter netto: 555 liter	Uitwendig: inox	1,87	1900 x 777 x 750	1588



XR 600



UR600S

► KOELKASTEN MET GEVENTILEERDE KOELING

- T°C: +2°C tot + 12 °C
- Uitwendig: wit gemoffeld of inox
- Inwendig: witte of grijze harde kunststof
- Blokverdamer met ventilator
- Automatische ontdooiing
- Verstelbare leggers
- Vlakke dichte deur
- Deurdichting vervangbaar
- Digitale temperatuuruitlezing
- Met slot
- Koelgas R 600 zeer laag stroomverbruik
- Standaard op poten of wielen (geen meerprijs)

Referentie	Inhoud	AANTAL LEGGERS	Verbruik kw/h	Afm. H x L x D	Prijs in €
R 400 GW	Bruto 346 liter - Netto 312 liter	6	0,85	1875 x 595 x 640	2350
R 400 GS	Bruto 346 liter - Netto 312 liter	6	0,85	1875 x 595 x 640	2652
R 200 GW	Bruto 125 liter - Netto 104 liter	3	0,50	830 x 595 x 640	1712
R 200 GS	Bruto 125 liter - Netto 104 liter	3	0,50	830 x 595 x 640	1864

LG: uitwendig WIT
RG: uitwendig INOX



R 200 GR



R 200 GW



compact line



R 400 GW

► BAKKERIJ KOEL- EN VRIESKASTEN



- Koelkast
- T°C : -2°C tot +10°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Geforceerde koeling
- Droge werking

Referentie	Inhoud	VOORZIEN VAN	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
AF10BIGTNPS	Bruto 900 liter	20 sets plaatsteunen 60x80	2030/2100 x 800 x 1020	4225
AF07MIDMTNPS	Bruto 700 liter	15 sets plaatsteunen 40x60	2030/2100 x 710 x 800	3125
AF14MIDMTNPS	Bruto 1400 liter	30 sets plaatsteunen 40x60	2030/2100 x 1420 x 800	4250



AF10BIGTNPS



- Diepvriezer
- T°C : -18°C tot -22°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Geforceerde koeling

Referentie	Inhoud	VOORZIEN VAN	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
AF10BIGBTPS	Bruto 900 liter	20 sets plaatsteunen 60x80	2030/2100 x 800 x 1020	4995
AF07MIDMBTPS	Bruto 700 liter	15 sets plaatsteunen 40x60	2030/2100 x 710 x 800	3862
AF14MIDMBTPS	Bruto 1400 liter	30 sets plaatsteunen 40x60	2030/2100 x 1420 x 800	5325



AF07MIDMBTPS



AF14MIDMBTPS

► BAKKERIJ KOEL -EN VRIESKASTEN LIEBHERR

- koelkast
- T°C : -5°C tot +15°C
- uitwendig wit of inox
- inwendig : inox
- automatische ontdooiing
- met slot
- digitale temperatuur uitlezing
- ingebouwde compressor bovenaan

Bakkerij koelkast

Referentie	UITWENDIG	INWENDIG	VOORZIEN VAN	Afm (HxBxD)	Prijs in €
BRPSVH 6501	INOX	INOX	20 sets plaatsteunen 40x60	2120 x 700 x 860 mm	5950
BRPSVH 8401	INOX	INOX	25 sets plaatsteunen 60x80	2120 x 790 x 980 mm	8500
BRPVG 6501	WIT	INOX	20 sets plaatsteunen 40x60	2120 x 700 x 860 mm	5240
BRPVG 8401	WIT	INOX	25 sets plaatsteunen 60x80	2120 x 790 x 980 mm	7792

- T°C: -10 ° C tot -35°C
- uitwendig wit of inox
- inwendig : inox
- automatische ontdooiing
- met slot
- digitale temperatuur uitlezing
- ingebouwde compressor bovenaan

Bakkerij Diepvries

Referentie	UITWENDIG	INWENDIG	VOORZIEN VAN	Afm (HxBxD)	Prijs in €
BFPSVH 6501	INOX	INOX	20 sets plaatsteunen 40x60	2120 x 700 x 860 mm	6655
BFPSVH 8401	INOX	INOX	25 sets plaatsteunen 60x80	2120 x 790 x 980 mm	9494
BFPVG 6501	WIT	INOX	20 sets plaatsteunen 40x60	2120 x 700 x 860 mm	5665
BFPVG 8401	WIT	INOX	25 sets plaatsteunen 60x80	2120 x 790 x 980 mm	8500



BRPVG 8401



BFPSVH 6501

► PROFESSIONELE BAKKERIJ DIEPVRIEZERS



- T°C: -5°C tot -25°C
- Uitwendig: inox
- Inwendig: inox
- Zelfsluitende deur
- Automatische ontdooiing
- Met slot
- Digitale temperatuur uitlezing
- Voorzien van 20 sets plaatsteunen 40x60
- Ingebouwde compressor onderaan

Referentie	Inw/Uitw	Inhoud bruto/netto	Verbruik	Afm. H x B x D	Prijs in €
BAKER F 650 GS	inox /inox	603/417 L	4.9kw/24h	2000 x 820 x 771	5661



► PROFESSIONELE BAKKERIJ KOELKASTEN

- T°C: -5°C tot +12°C
- Uitwendig: inox
- Inwendig: inox
- Zelfsluitende deur
- Automatische ontdooiing
- Met slot
- Digitale temperatuuruitlezing
- Voorzien van 20 sets plaatsteunen 40x60
- Ingebouwde compressor onderaan

Referentie	Inw/Uitw	Inhoud bruto/netto	Verbruik	Afm. H x B x D	Prijs in €
BAKER C 650 GS	inox /inox	603/417 L	1kw/24h	2000 x 820 x 771	5139



► PROFESSIONELE BAKKERIJ DIEPVRIEZERS



- T°C: -5°C tot -25°C
- Uitwendig: inox
- Inwendig: inox
- Zelfsluitende deur en voetpedaal
- Automatische ontdooiing
- Met slot
- Digitale temperatuuruitlezing
- Voorzien van 25 sets plaatsteunen 40x60
- Ingebouwde compressor bovenaan

Referentie	Inw/Uitw	Inhoud bruto/netto	Afm. H x B x D	Prijs in €
BAKER F 500 GS	Inox/inox	465/314 l	2125 x 600 x 855	6494

- T°C: -5°C tot -25°C
- Uitwendig: inox
- Inwendig: inox
- Zelfsluitende deur en voetpedaal
- Automatische ontdooiing
- Met slot
- Digitale temperatuuruitlezing
- Voorzien van 25 sets plaatsteunen 60 x 80
- Ingebouwde compressor bovenaan

Referentie	Inw/Uitw	Inhoud bruto/netto	Afm. H x B x D	Prijs in €
BAKER F 900 GS	Inox/inox	949/645 L	2205 x 820 x 1065	8511



BAKER F 900 GS



BAKER F 500 GS

► PROFESSIONELE BAKKERIJ KOELKASTEN



- T°C: -5°C tot +12°C
- Uitwendig: inox
- Inwendig: inox
- Zelfsluitende deur en voetpedaal
- Automatische ontdooiing
- Met slot
- Digitale temperatuuruitlezing
- Voorzien van 25 sets plaatsteunen 40x60
- Ingebouwde compressor bovenaan

Referentie	Inw/Uitw	Inhoud bruto/netto	Afm. H x B x D	Prijs in €
BAKER C 500 GS	Inox/inox	465/314 l	2125 x 600 x 855	5839

- T°C: -5°C tot +12°C
- Uitwendig: inox/wit
- Inwendig: inox
- Zelfsluitende deur en voetpedaal
- Automatische ontdooiing
- Met slot
- Digitale temperatuuruitlezing
- Voorzien van 25 sets plaatsteunen 60 x 80
- Ingebouwde compressor bovenaan

Referentie	Inw/Uitw	Inhoud bruto/netto	Afm. H x B x D	Prijs in €
BAKER C 900G S	Inox/inox	949/645 L	2205 x 820 x 1065	7657



► BAKKERIJ SHOCK KOEL-EN VRIESKASTEN



- T°C: +10°C tot -30°C
- Uitwendig: inox
- Inwendig: inox
- Zelfsluitende deur met voetpedaal
- Automatische ontdooiing
- Met slot
- Digitale temperatuuruitlezing
- Voorzien van 25 sets plaatsteunen 40x60
- Ingebouwde compressor bovenaan

Referentie	Inw/Uitw	Inhoud bruto	Afm. H x B x D	Prijs in €
SF 500 GS	INOX/INOX	460l	2125 x 600 x 855	9545

- T°C: +10°C tot -30°C
- Uitwendig: inox
- Inwendig: inox
- Zelfsluitende deur met voetpedaal
- Automatische ontdooiing
- Met slot
- Digitale temperatuuruitlezing
- Voorzien van 25 sets plaatsteunen 60x80
- Ingebouwde compressor bovenaan

Referentie	Inw/Uitw	Inhoud bruto	Afm. H x B x D	Prijs in €
SF 900	INOX/INOX	949l	2205x 820 x 1065	12310



► SNELKOELERS - SNELVRIEZER




- Isolatie : 60 mm
- In- en uitwendig volledig inox
- Elektronisch bedieningspaneel en temperatuuruitlezing
- Manuele ontdooiing
- Afgeronde hoeken binnenin voor een eenvoudige reiniging
- Verstelbare inox poten
- Ingebouwde compressor

- AT03ISO
- Snelvriezen : 11 kg (240 min) +70°C tot -18°C
 - Snelkoelen : 14 kg (90 min) + 70°C tot +3°C
 - Voorzien van 3 sets steunen GN 1/1 of 60/40
- AT05ISO
- Snelvriezen : 15 kg (240 min) +70°C tot -18°C
 - Snelkoelen : 20 kg (90 min) +70°C tot +3°C
 - Voorzien van 5 sets steunen voor GN 1/1 of 60/40
- AT07ISO
- Snelvriezen : 20 kg (240 min) +70°C tot -18°C
 - Snelkoelen : 25 kg (90 min) +70°C tot +3°C
 - Voorzien van 7 sets steunen voor GN 1/1 of 60/40
- AT10ISO
- Snelvriezen : 20 kg (240 min) +70°C tot -18°C
 - Snelkoelen : 25 kg (90 min) +70°C tot +3°C
 - Voorzien van 10 sets steunen voor GN 1/1 of 60/40


Referentie	Vermogen	Afm. H x B x D	Prijs in €
ATT 03	1150 W	720/750 x 750 x 740	3556
ATT 05	1424 W	850/880 x 750 x 740	4100
ATT 07	1490 W	1260/1290 x 750 x 740	6680
ATT 10	1490 W	1260/1290 x 750 x 740	6700



ATT 05



Snelkoelen



Snelvriezen



ATT 10

► KOELWERKBANKEN VOOR BAKKERIJ



- T°C: 0° tot 10°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Voorzien van 5 plaatsteunen 40 x 60 per deur
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Ingebouwde compressor aan rechterkant,
- ook leverbaar met ingebouwde compressor aan de linkerkant

KOELWERKBANKEN MET COMPRESSOR

Referentie	UITVOERING	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
TP02MID	2 deuren	440 liter	850/920 x 1600 x 800	2683
TP03MID	3 deuren	680 liter	850/920 x 2150 x 800	2942
TP04MID	4 deuren	890 liter	850/920 x 2700 x 800	3453

KOELWERKBANKEN ZONDER COMPRESSOR

Referentie	UITVOERING	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
TP02MIDSG	2 deuren	440 liter	850/920 x 1380 x 800	2457
TP03MIDSG	3 deuren	680 liter	850/920 x 1930 x 800	2710
TP04MIDSG	4 deuren	890 liter	850/920 x 2480 x 800	3220

- € 997 Compressorunit met condensor voor
TF02MIDSG,TF03MIDSG,TF04MIDSG Cod. UNTMIDGN
- € 39 LEGGER GRPLPAS
- € 39 SET PLAATSTEUNEN GLPAS



5m
10m

Compressorunit



TP02MID




TP03MIDSG

► KOELWERKBANKEN VOOR BAKKERIJ

- T°C: -2°C tot +8°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel en temperatuuruitlezing
- Voorzien van 5 sets plaatsteunen 40x60 en 1 legger per deur

Referentie	uitvoering	Inhoud	AfmETINGEN H x B x D	Prijs in €
MR 1620	2 deuren	405 liter	850 x 1618 x 800	3862
MR 2190	3 deuren	625 liter	850 x 2185 x 800	4600
MR 2750	4 deuren	845 liter	850 x 2752 x 800	5570

€ 65 Meerprijs extra legger – bestelnr. 502X26
€ 57 Meerprijs extra set plaatsteunen – bestelnr. 503X13; 503x18



infrico



MR 1620



MR 2190


► KOELWERKBANKEN

TECNODOM

- T°C: 0°C tot 10°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Ingebouwde compressor aan de rechterkant.
- Ook leverbaar met ingebouwde compressor aan de linkerkant
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van 1 legger G/N 1/1 per deur

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
TF02MIDGN	2 deuren	310 liter	850/920 x 1420 x 700	2583
TF03MIDGN	3 deuren	460 liter	850/920 x 1870 x 700	2920
TF04MIDGN	4 deuren	620 liter	850/920 x 2320 x 700	3244


€ 850 meerprijs set van laden in plaats van deur CB
€ 850 meerprijs set van laden in plaats van deur C2
€ 1000 meerprijs set van laden in plaats van deur C3
€ 39 LEGGER GRPLTGN
€ 39 SET PLAATSTEUNEN GZTGN



CB



C2



C3



TF02MIDGN



TF03MIDGN



TF04MIDGN

► KOELWERKBANKEN ZONDER COMPRESSOR

- T°C: 0°C tot 10°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van 1 legger G/N 1/1 per deur
- bedieningspaneel aan de rechterkant,
- ook leverbaar met bedieningspaneel aan de linkerkant

Referentie	UITVOERING	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
TF02MIDSG	2 deuren	310 liter	850/920 x 1200 x 700	1998
TF03MIDSG	3 deuren	460 liter	850/920 x 1650 x 700	2298
TF04MIDSG	4 deuren	620 liter	850/920 x 2100 x 700	2600

€ 1033 Compressorunit met condensor voor TF02MIDSG,TF03MIDSG, TF04MIDSG Cod. UNTMIDGN

€ 850 meerprijs set van laden in plaats van deur CB

€ 850 meerprijs set van laden in plaats van deur C2

€ 1000 meerprijs set van laden in plaats van deur C3

€ 39 legger GRPLTGN

€ 39 set plaatsteunen GZTGN




5m
10m


Compressorunit



CB



C2



C3



TF02MIDSG



TF03MIDSG



TF04MIDSG

► KOELWERKBANKEN



- T°C: -2°C tot +8°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Ingebouwde compressor aan de rechterkant,
- ook leverbaar met ingebouwde compressor aan de linkerkant (zie Opties)
- Gegalvaniseerde achterkant
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronische bedieningspaneel
- Voorzien van 1 legger G/N 1/1 per deur
- Werkblad met 100mm achteropstand, ook leverbaar zonder opstand
- Digitale temperatuuruitlesing

KOELWERKBANKEN MET COMPRESSOR

Referentie	Aantal deuren	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
BMGN 1470 II	2 deuren	295 liter	850 x 1468 x 700	3537
BMGN 1960 II	3 deuren	460 liter	850 x 1960 x 700	4187
BMGN 2450 II	4 deuren	625 liter	850 x 2452 x 700	4952

KOELWERKBANKEN ZONDER COMPRESSOR

Referentie	Aantal deuren	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
BMGN 1470 GR	2 deuren	295 liter	850 x 1160 x 700	2710
BMGN 1960 GR	3 deuren	460 liter	850 x 1652 x 700	3256
BMGN 2450 GR	4 deuren	625 liter	850 x 2144 x 700	3900

€ 840 Meerprijs set van 2 laden i.p.v. deur (JCAJ10GN1/2)

€ 1246 Meerprijs set van 3 laden i.p.v. deur (JCAJ10GN1/3)

€ 58 Draadrooster – bestelnr. 502X12

€ 49 Set roosterdragers – bestelnr. 503X15; 503X20

€ 92 BMGN II: meerprijs motor en bediening aan de linkerkant



BMGN 1470 II



Zonder motor

BMGN 1470 GR

► KOELWERKBANKEN DOORGEEFMODEL



- T°C: -2°C tot +8°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Ingebouwde compressor aan de rechterkant
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van 1 legger G/N 1/1 of euro norm 40x60 per deur
- Digitale temperatuuruitlezing
- Doorgeefmodel: deuren aan voor- en achterkant



BMGN 1470 PDC

VRIESWERKBANKEN: T°C: -25°C TOT -5°C

Referentie	Uitvoering	Type legger	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs €
BMGN 1470 PDC	2 + 2 deuren	1/1 GN	245 liter	850 x 1468 x 700	4233
BMGN 1960 PDC	3 + 3 deuren	1/1 GN	385 liter	850 x 1960 x 700	4940
MR 1620 PDC	2 + 2 deuren	Euro norm 40 x 60	385 liter	850 x 1618 x 800	4361
MR 2190 PDC	3 + 3 deuren	Euro norm 40 x 60	590 liter	850 x 2185 x 800	5332
MR 1620 PDCR	2+ 2 glazen deuren	deuren Euro norm 40 x 60	385 liter	850 x 1618 x 800	5390
MR 2190 PDCR	3+ 3 glazen deuren	deuren Euro norm 40 x 60	590 liter	850 x 2185 x 800	6855



BMGN 1960 PDC

► GEKOELDE WERKBANKEN GN 1/1



PROFLINE

- In- en uitwendig volledig inox
- Geforceerde koeling Automatische ontdooiing
- Digitale temperatuuruitlezing
- Geleverd met 2 inox draadroosters per deur GN 1/1
- Elektronische besturing voorzien van serviceprogramma en foutdiagnose, een akoestisch deuralarm, toetsenblokkering en potentiaalvrij contact voor externe alarmering

KOELWERKBANKEN: T°C: +2°C TOT +12°C

Referentie	Inhoud	VERBRUIK KOELGAS R290	AFM. H x L x D	Prijs €
GASTRO C2	2 deurs	1,3 Kwh / 24h	885/950 x 1289 x 700	5600
GASTRO C3	3 deurs	1,5 Kwh / 24h	885/950 x 1726 x 700	6555
GASTRO C4	4 deurs	1,8 Kwh / 24h	885/950 x 2163 x 700	7654

VRIESWERKBANKEN: T°C: -25°C TOT -5°C

Referentie	Inhoud	VERBRUIK KOELGAS R290	AFM. H x L x D	Prijs €
GASTRO F2	2 deurs	4,4 Kwh / 24h	885/950 x 1289 x 700	6400
GASTRO F2	3 deurs	5,9 Kwh / 24h	885/950 x 1726 x 700	7495
GASTRO F2	4 deurs	7,0 Kwh / 24h	885/950 x 2163 x 700	8753

- € 70 Inox draadrooster excl. roosterdragers:
Best. nr.: 81-831-9901
- € 31 Inox Roosterdragerset: Best. nr.: 81-831-9906
- € 522 schuifladeblok 2 x 1/2 ipv deur (2D)
- € 674 schuifladeblok 3 x 1/3 ipv deur (3D)



GASTRO C3



GASTRO C3




► KOELWERKBANKEN




- T°C: -2°C tot +8°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Ingebouwde compressor aan de rechterkant.
- Ook leverbaar met ingebouwde compressor aan de linkerkant tegen een meerprijs van € 100
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van 1 legger G/N 1/1 per deur

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
MRG 150	2 deuren	255 liter	850 x 1345 x 700	3400
MRG 200	3 deuren	399 liter	850 x 1795x 700	3990
MRG 250	4 deuren	543 liter	850 x 2245 x 700	4799
MRG 300	5 deuren	686 liter	850 x 2695 x 700	5400


€ 899 meerprijs set van laden in plaats van deur CB
€ 899 meerprijs set van laden in plaats van deur C2
€ 1049 meerprijs set van laden in plaats van deur C3
€ 30 LEGGER GRPLTGN
€ 43 SET PLAATSTEUNEN GZTGN



€ 899



€ 899



€ 1159



MRG 150



MRG 200



MRG 250



MRG 300

► LAGE KOEL/VRIESWERKBANKEN MET LADEN OMSCHAKELBAAR KOELEN/VRIEZEN



- T°C: +1°C tot +4°C
- T°C: -21°C tot -18°C
- Voorzien van wielen
- Inwendig en uitendig: inox
- Digitale temperatuur uitlezing
- Automatische ontdooiing
- Laden te gebruiken met GN bakken

Referentie	aantal laden	inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
UD1-2-P	1 lade - 2 x GN 1/1	Bruto 78 liter - netto 51 liter	600 x 905 x 700	1833
UD2-2-P	2 laden- 2+2 GN 1/1	Bruto 179 liter - netto 102 liter	865 x 905 x 700	2641
UD1-3-P	1 lade - 3 x GN 1/1	Bruto 116 liter - netto 77 liter	600 x 1230 x 700	2335
UD2-3-P	2 laden- 3+3 GN 1/1	Bruto 265 liter - netto 154 liter	865 x 1230 x 700	3300



UD2-2-P



UD2-3-P



UD1-2-P



UD1





► PIZZA WERKBANKEN



- Saladette: T°C -1°C tot +8°C
- Werkbank : T°C 0°C tot +6°C
- Ingebouwde compressors
- Geforceerde koeling voor de werkbank
- Statische koeling voor de Saladette
- Automatische ontthooing werkbank
- Digitale temperatuuruitlesing
- Voorzien van 1 legger per deur
- Saladette met glazen opstand
- GN bakken niet meegeleverd zie pag 119
- Werkblad in graniet
- In- en uitwendig inox

Referentie	Aantal deuren	Inhoud	Gn bakken	Afmetingen H x B x D	Prijs in €
MPG 1490	2	295+35	6 x 1/4	830/1417 X 1490 X 700	5792
MPG 1980	3	460+54	7 X 1/4+1 X 1/2	830/1417 X 1980 X 700	6571
ME 1003 VIP	3	355+35	6 X 1/4	830/1417 X 1460 X 700	52434



MPG 1490



MPG 1980



ME 1003 VIP



MPG 1980



ME 1003 VIP

► SALADETTE WERKBANKEN GN 1/1



- T°C : +2°C tot +10°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Statische koeling met hulpventilator
- Automatische ontthooing
- Ingebouwde saladette
- Kunststof werkblad aan voorzijde
- Voorzien van 1 legger GN 1/1 per deur
- GN bakken niet meegeleverd zie opties p. 119

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
PT 920	2 inox deuren, granieten werkblad met inox afscherming voor saladette (5x1/6)	220 liter	1100 x 900 x 700	1344
PT 930	3 inox deuren, granieten werkblad met inox afscherming voor saladette (8x1/6)	350 liter	1100 x 1380 x 700	2214

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
SS 920	2 inox deuren, inox werkblad met inox afscherming voor saladette (5x1/6)	220 liter	950 x 900 x 700	1537
SS 1435-I	3 inox deuren, inox werkblad met inox afscherming voor saladette (8x1/6)	350 liter	950 x 1380 x 700	2212



PT 920



PT 930



SS 920



SS 1435-I

► SALADETTE WERKBANKEN GN 1/1



- T°C : +2°C tot +10°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Statische koeling met hulpventilator
- Ingebouwde saladette met inox deksel
- Kunststof werkblad aan voorzijde
- Voorzien van 1 legger GN 1/1 per deur
- GN bakken niet meegeleverd zie opties p. 119

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afmetingen H X B X D	Prijs in €
SA 920	2 inox deuren met ingebouwde saladette met deksel 6 x 1/3 en 3 X 1/6	220 liter	850 x 900 x 700	1265
	3 inox deuren met ingebouwde saladette met deksel 12 x 1/3	350 liter	850 x 1365 x 700	1872

- T°C : +2°C tot +10°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Statische koeling met hulpventilator
- Ingebouwde compressor onderaan
- Gesloten inox werkblad
- Voorzien van 1 legger GN 1/1 per deur

Referentie	UITVOERING	INHOUD	AFMETINGEN H X B X D	Prijs in €
SA 910	2 inox deuren met gesloten werkblad	220 liter	850 x 900 x 700	1279
SA 1365 SS	3 inox deuren met gesloten werkblad	350 liter	850 x 1365 x 700	1916
SA914	4 laden met gesloten werkblad	220 liter	850 x 900 x 700	€ 1945



SA 920



SA 1365



SA 910



SA914



SA 1365 SS

► GEKOELDE WERKBANKEN MET INGEBOUWDE SALADETTE GN 1/1



- T°C: 0°C tot +6°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Ingebouwde compressor onderaan
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van 1 legger G/N 1/1 per deur
- Ingebouwde saladette
- met glazen of inox opstand
- GN bakken niet meegeleverd (zie opties p. 119)

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
SLV02 VD	2 inox deuren, ingebouwde saladette met glazen opstand: 6 x GN 1/3 + 3 x GN 1/6	148 liter	880 x 900 x 700	1950
SLV03 VD	3 inox deuren, ingebouwde saladette met glazen opstand: 9 x GN 1/3 + 6 x GN 1/6	229 liter	880 x 1380 x 700	2660
SLV02 AI	2 inox deuren, half ingebouwde saladette Graniet werkblad met inox opstand: 5 x GN 1/6	148 liter	880 x 900 x 700	2024
SLV03 AI	3 inox deuren, half ingebouwde saladette Graniet werkblad met inox opstand: 8 x GN 1/6	229 liter	880 x 1380 x 700	2773



SLV02VD



SLV03VD



SLV02AI



SLV03AI

► GEKOELDE WERKBANKEN MET INGEBOUWDE SALADETTE GN 1/1



- T°C: 0°C tot +6°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Ingebouwde compressor onderaan
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van 1 legger G/N 1/1 per deur
- Ingebouwde saladette met inox deksel
- Kunststof werkblad aan voorzijde
- GN bakken niet meegeleverd (zie Opties pagina 119)

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
SLV 02 EKO	2 inox deuren, ingebouwde saladette met deksel: 6 x GN 1/3 + 3 x GN 1/6	148 liter	880 x 900 x 700	1808
SLV 03 EKO	3 inox deuren, ingebouwde saladette met deksel: 12 x GN 1/3	229 liter	880 x 1380 x 700	2230

- T°C: 0°C tot +6°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Ingebouwde compressor onderaan
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van 1 legger G/N 1/1 per deur
- Gesloten werkblad zonder opstand

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
SLV 02 NX	2 deuren met gesloten werkblad	210 liter	880 x 900 x 700	1860
SLV 03 NX	3 deuren met gesloten werkblad	330 liter	880 x 1380 x 700	2525
SLV 02 GR	3 deuren met granieten werkblad	210 liter	880 x 900 x 700	1895
SLV 03 GR	3 deuren met granieten werkblad	330 liter	880 x 1380 x 700	2590



SLV02EKO



SLV02NX



SLV03EKO



SLV03GR

WERKBANKEN MET INGEBOUWDE SALADETTE



- T°C : 0°C tot + 10°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Ingebouwde compressor aan de rechterkant
- Voorzien van 1 legger GN 1/1 per deur
- Half ingebouwde saladette
- GN bakken niet meegeleverd, zie opties p 119

NIEUW: voorzien van inox deksel voor saladette

Referentie	UITVOERING	Inhoud	Diepte werkblad	GN bakken saladette	AfmETINGEN H x B x D	Prijs in €
TF02MIDGNSK	2 deuren	310 liter	320 mm	7 GN 1/3	950/1020 x 1420 x 700	3850
TF03MIDGNSK	3 deuren	460 liter	320 mm	9 GN 1/3	950/1020 x 1870 x 700	4235
TF04MIDGNSK	4 deuren	620 liter	320 mm	12 GN 1/3	950/1020 x 2320 x 700	4773



TF02MIDGNSK



TF03MIDGNSK

GEKOELDE WERKBANKEN MET INGEBOUWDE SALADETTE




- T°C: -0°C tot +6°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Ingebouwde compressor aan de rechterkant
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van 1 legger G/N 1/1 (bij model BMPP 325x430)
- Ingebouwde saladette met deksel
- GN-bakken niet meegeleverd
- Diepte werkblad: 323 mm (Model BMGN), 283 mm (Model BMPP)

Referentie	Aantal deuren	Inhoud	GN Baken saladette	Afm. H x L x D	Prijs in €
BMGN 1470 EN	2	295 liter	6 x 1/3 + 1 x 1/2	850/1035 x 1468 x 700	4566
BMGN 1960 EN	3	460 liter	9 x 1/3 + 1 x 1/2	850/1035 x 1960 x 700	4399
BMPP 1500 EN	2	245 liter	8 x 1/4	850/1035 x 1468 x 600	4373
BMPP 2000 EN	3	385 liter	11 x 1/4	850/1035 x 1960 x 600	5069



doorsnede BMGN



doorsnede BMPP



BMGN 1960 EN



BMGN 1470 EN




GEKOELDE WERKBANKEN MET INGEBOUWDE SALADETTE



- T°C: +2°C tot +6°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Ingebouwde compressor aan de rechterkant
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel met temperatuuruitlezing
- Voorzien van 1 legger 600 x 400 per deur
- Ingebouwde saladette met inox deksel
- Gn bakken niet meegeleverd zie pag 119
- Diepte werkblad 413 mm

Ref.	Aantal deuren	Inhoud	Afm. H x B x D	Prijs in €
MPL 1740	2	485 lit	850/1010 x 1693 x 800	6366
MPL 2300	3	700l lit	850/1010 x 2260 x 800	7688


192 Werkrooster met kruimellade per stuk (PTMP)



MPL 1740



MPL 1740



MPL 2300



MPL 2300

► GEKOELDE WERKBANKEN MET INGEBOUWDE SALADETTE



- T°C: +2°C tot +6°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Ingebouwde compressor aan de rechterkant
- Geforceerde koeling
- Automatisch e ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel met temperatuuruitlezing
- Voorzien van 1 legger 1/1 GN/DEUR
- Ingebouwde saladette met deksel
- GN bakken niet meegeleverd zie pag 119

Ref.	Aantal deuren	Inhoud	Gn bakken saladette	Afm. H x B x D	Prijs in €
SS 7200	2	320 l	7 x 1/3	1080 x 1360 x 700	2375
SS 7300	3	429 l	9 x 1/3	1080 X 1793 X 700	2826




SS 7200



SS 7300


► GEKOELDE WERKBANKEN MET INGEBOUWDE SALADETTE

- T°C: 0°C tot +6°C
- Inwendig en uitwendig inox
- Ingebouwde compressor achteraan
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Digitale temperatuuruitlezing
- Voorzien van 2 leggers per deur
- Ingebouwde saladette met draaideksel
- Kunststof werkblad
- Voorzien van wielen
- Kunststof GN bakken 1/6 worden meegeleverd



Ref.	Aantal deuren	Inhoud	Afm binnen leggers	Gn bakken saladette	Afm. H x B x D	Prijs in €
UC27P	1	200 L	570 x 437	8 x 1/6 GN	1175 x 702 x 766	2699
UC48P	2	380 L	570 x 437	12 x 1/6 GN	1175 x 1227 x 766	3600
UC60P	2	480 L	693 x 437	16 x 1/6 GN	1175 x 1533 x 766	3990
UC72P	3	590 L	570 x 437	18 x 1/6 GN	1175 x 1844 x 766	4600
UC27PMT	1	200L	570 x 437	12 x 1/6 GN	1246 x 702 x 866	2886
UC48PMT	2	380 L	570 x 437	18 x 1/6 GN	1246 x 1227 x 866	3764
UC60PMT	2	480 L	693 x 437	24 x 1/6 GN	1246 x 1533 x 866	4137
UC72PMT	3	590 L	570 x 437	27 x 1/6 GN	1246 x 1844 x 866	4863

OPTIES
Set van 2 laden ipv deur
€ 750



UC27P




UC48P



UC72PMT

► GEKOELDE WERKBANKEN MET INGEBOUWDE SALADETTE

- T°C: 0°C tot +6°C
- Inwendig en uitwendig inox
- Ingebouwde compressor
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Digitale temperatuuruitlezing
- Voorzien van 1 leggers (510 x 650mm) per deur
- Ingebouwde saladette met geïsoleerd deksel
- GN bakken worden niet meegeleverd zie pag 119
- Voorzien van wielen



Ref.	Aantal deuren	Inhoud	Afm binnen leggers	Gn bakken saladette	Afm. H x B x D	Prijs in €
MR41EN	1	220 L	510 x 650	5 x 1/3	1022 x 1050 x 830	3677
MR67EN	2	480 L	510 x 650	9 x 1/3	1022 x 1710 x 830	4732
MR93EN	3	765 L	510 x 650	13 x 1/3	1022 x 2370 x 830	5646
MR119EN	4	1050 L	510 x 650	16 x 1/3	1022 x 3030 x 830	8483

OPTIES Set van 2 laden ipv deur:
€ 850



MR119EN



MR67EN



MR93EN



► VRIESWERKBANKEN

- T°C: -18°C tot -25°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing met heet gas
- Elektronisch bedieningspaneel en temperatuuruitlezing
- Voorzien van 1 legger GN 1/1 per deur
- Werkblad met 100 mm achteropstand,
- Ook leverbaar zonder opstand
- Verwarmd deurframe

Referentie	Uitvoering	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
BMGN 1470 BT	2 deuren	295 liter	850 x 1468 x 700	4605
BMGN 1960 BT	3 deuren	460 liter	850 x 1960 x 700	5420
BMGN 2450 BT	4 deuren	625 liter	850 x 2452 x 700	6310

€ 58 Meerprijs extra legger – bestelnr. 502X12
€ 49 Meerprijs extra set plaatseunen - bestelnr. 503x15, 503x20



BMGN 1470 BT



BMGN 1960 BT

► VRIESWERKBANKEN



- T°C: -18°C tot -22°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van 1 legger G/N 1/1 per deur
- Laden niet beschikbaar
- Ook leverbaar zonder compressor en compressorunit aan de linkerkant, meerprijs € 60

Referentie	Inhoud	VERBRUIK	AfmETINGEN H x B x D	Prijs in €
TF02MIDBT	2 deuren	310 liter	850/920 x 1420 x 715	3084
TF03MIDBT	3 deuren	460 liter	850/920 x 1870 x 715	3664
TF04MIDBT	4 deuren	630 liter	850/920 x 2320 x 715	3995

€ 39 | legger GRPLTGN
€ 39 | set plaatsteunen GZTGN



TF02MIDBT



TF03MIDBT



TF04MIDBT

► OPZETKOELINGEN



- Temperatuurbereik: T°C: +0°C tot +10°C
- In- en uitwendig volledig inox
- Voorzien van elektronische thermostaat
- Standaard zonder GN bakjes
- Statistische koeling
- Standaard met glazen opstand open langs voorzijde
- Glazen opstand kan worden verwijderd
- Met verstelbare voetjes
- Meerprijs compressor aan de linkerkant

Referentie	AANTAL GN 1/3 BAKKEN	Afm. H x L x D	Prijs in €
VR3120VD	4	455/475 x 1200 x 387	1244
VR3140VD	5	455/475 x 1400 x 387	1307
VR3160VD	6	455/475 x 1600 x 387	1376
VR3200VD	8	455/475 x 2000 x 387	1523
VR3240VD	10	455/475 x 2400 x 387	1671
VR3270VD	12	455/475 x 2700 x 387	1782

€ 39 | GN 1/3 bakken 15 cm diep
€ 28 | GN 1/6 bakken 15 cm diep
€ 50 | GN 1/2 bakken 15 cm diep
€ 23 | GN 1/9 bakken 10 cm diep
€ 18 | GN 1/3 deksels zonder lepeluitsparing
€ 11 | GN 1/6 deksels zonder lepeluitsparing
€ 30 | GN 1/2 deksels zonder lepeluitsparing
€ 11 | GN 1/9 deksels zonder lepeluitsparing



VR3140VD

► OPZETKOELING MET INOX DEKSEL

- Temperatuurbereik: T°C: +2°C tot +8°C
- In-en uitwendig volledig inox
- Voorzien van Elektronische thermostaat
- Standaard zonder GN bakjes
- Statische koeling
- Voorzien van glazen opstand of inox deksel
- Glazen opstand kan worden verwijderd
- Met verstelbare voetjes

OPZETKOELING MET INOX DEKSEL			
Referentie	AANTAL GN BAKKEN	Afm. H x L x D	Prijs in €
GVC 38 - 120 SS	3x1/3 + 1x1/2 of 6x1/6 + 1x1/2	250 x 1200 x 400	722
GVC 38 - 150 SS	6x1/3 of 12 x 1/6	250 x 1500 x 400	760
GVC 38 - 160 SS	7x1/3 of 14 x 1/6	250 x 1600 x 400	785
GVC 38 - 180 SS	8x1/3 of 16 x 1/6	250 x 1800 x 400	810
GVC 38 - 200 SS	9x1/3 of 18 x 1/6	250 x 2000 x 400	845

OPZETKOELING MET GLAZEN OPSTAND			
Referentie	AANTAL GN BAKKEN	Afm. H x L x D	Prijs in €
GVC 38 - 120	3x1/3 + 1x1/2 of 6x1/6 + 1x1/2	435 x 1200 x 400	722
GVC 38 - 150	6x1/3 of 12 x 1/6	435 x 1500 x 400	760
GVC 38 - 160	7x1/3 of 14 x 1/6	435 x 1600 x 400	785
GVC 38 - 180	8x1/3 of 16 x 1/6	435 x 1800 x 400	810
GVC 38 - 200	9x1/3 of 18 x 1/6	435 x 2000 x 400	845
* GVC 33 - 120	5x1/4	435 x 1200 x 340	681
GVC 33 - 140	6 x 1/4	435 x1400 x340	710
* GVC 33 - 150	7 x1/4	435 x 1500 x 340	710
GVC 33 - 160	7x1/4	435 x 1600 x 340	740
* GVC 33 - 180	9x1/4	435 x 1800 x 340	760
*GVC 33 - 200	10x1/4	435 x 2000 x 340	790



- € 39 GN 1/3 bakken 15 cm diep
- € 28 GN 1/6 bakken 15 cm diep
- € 50 GN 1/2 bakken 15 cm diep
- € 23 GN 1/9 bakken 10 cm diep
- € 18 GN 1/3 deksels zonder lepeluitsparing
- € 11 GN 1/6 deksels zonder lepeluitsparing
- € 30 GN 1/2 deksels zonder lepeluitsparing
- € 11 GN 1/9 deksels zonder lepeluitsparing



GVC 38 - 160 SS

* OOK LEVERBAAR MET INOX DEKSELS AAN DEZELFDE VOORWAARDEN.



GVC 38 - 200

► OPZETKOELINGEN



- T°C: +2°C tot +8°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Statische koeling
- Elektronisch bedieningspaneel en temperatuuruitleiding
- Gebogen glazen opstand of inox deksel
- Standaard zonder GN bakjes (zie opties p 119)

MET INOX DEKSEL			
Referentie	Aantal GN bakken	Afm. H x L x D	Prijs in €
VIP 1330 B 1/3 inox deksel	3 x 1/3 + 1 x 1/2	260 x 1328 x 413	1896
VIP 1490 B 1/3 inox deksel	4 x 1/3 + 1 x 1/2	260 x 1493 x 413	1960
VIP 1740 B 1/3 inox deksel	5 x 1/3 + 1 x 1/2	260 x 1733 x 413	2022
VIP 1980 B 1/3 inox deksel	8 x 1/3	260 x 1976 x 413	2151
VIP 2300 B 1/3 inox deksel	10 x 1/3	260 x 2300 x 413	2242

MET GEBOGEN GLAS			
Referentie	Aantal GN bakken	Afm. H x L x D	Prijs in €
VIP 1330 B 1/3 glas	3 x 1/3 + 1 x 1/2	450 x 1328 x 413	2212
VIP 1490 B 1/3 glas	4 x 1/3 + 1 x 1/2	450 x 1493 x 413	2290
VIP 1740 B 1/3 glas	5 x 1/3 + 1 x 1/2	450 x 1733 x 413	2370
VIP 1980 B 1/3 glas	8 x 1/3	450 x 1976 x 413	2449
VIP 2300 B 1/3 glas	10 x 1/3	450 x 2300 x 413	2592



VIP 2300 B 1/3 inox deksel




VIP 2300 B 1/3

VIP 2300 B 1/3 glas

► KOELVITRINE VOOR SUSHI, VIS EN ZEEVRUCHTEN

- T°C: -1°C tot +1°C
- Inwendig inox (AISI 304)
- Uitwendig: grijs gelakt
- Gebogen glazen deksel
- Voorzien van LED-binnenverlichting
- Achterschuifruiten
- Digitale temperatuuruitlezing
- Buisverdamer binnen bovenaan met plaatverdamer

Ref.	Ingebouwde compressor	Inhoud in liter	Afm. H x B x D	Prijs in €
VSU 4 P	Links	16,1	230 X 1268 X 410	2128
VSU 6 P	Links	23,8	230 X 1620 X 410	2362
VSU 8 P	Links	32,2	230 X 1972 X 410	2592
VSU 4 PR	Rechts	16,1	230 X 1268 X 410	2128
VSU 6 PR	Rechts	23,8	230 X 1620 X 410	2362
VSU 8 PR	Rechts	32,2	230 X 1972 X 410	2592



DOORSNEDE




VSU 4 P




VSU 6 P




VSU 6 PR



VSU 4 P



VSU 6 P



VSU 8 P



VSU 4 PR



VSU 6 PR



VSU 8 PR

► INGEBOUWDE SALADETTE STATISCH



- T°C: + 2°C tot + 8°C
- In- en uitwendig: inox
- Ingebouwde compressor
- Digitale thermostaat en temperatuuruitlezing
- GN bakken niet meegeleverd
- Statistische koeling

Referentie	Inhoud	AANTAL GN bakken 1/1 GN	Afm. H x L x D	INBOUW Afm. B x D	Prijs in €
CW 2	netto 68 liter	2	536 x 768 x 678	740 x 650	1186
CW 3	netto 102 liter	3	536 x 1102 x 678	1075 x 650	1312
CW 4	netto 136 liter	4	536 x 1436 x 678	1406 x 650	1476
CW 5	netto 166 liter	5	536 x 1770 x 678	1740 x 650	1595



CW 3

► INBOUW SALADETTE GEVENTILEERD

- T° C : +2°C tot + 8°C
- In- en uitwendig inox
- Ingebouwde compressor
- Digitale thermostaat en temperatuuruitlezing
- GN-bakken niet meegeleverd
- Geventileerde koeling

Referentie	Inhoud	AANTAL GN bakken 1/1 GN	Afm. H x L x D	INBOUW Afm. B x D	Prijs in €
CW 2/V	Netto 110 liter	2	636 x 788 x 688	755 x 655	1295
CW 3/V	Netto 164 liter	3	636 x 1122 x 688	1090 x 655	1428
CW 4/V	Netto 218 liter	4	636 x 1456 x 688	1425 x 655	1624
CW 5/V	Netto 273 liter	5	636 x 1790 x 688	1755 x 655	1863



CW 3/V

Gastronorm bakken RVS zie pag 125

► INGEBOUWDE SALADETTE STATISCH



- -T°C: + 2°C tot +8°C
- - In- en uitwendig inox
- - Ingebouwde koelgroep
- - Statisch gekoelde tank met capaciteit van 2, 3, 4 of 5 trays GN 1/1 met een MAX diepte van 150 mm
- - Digitale temperatuuruitlezing

Referentie	AANTAL GN bakken 1/1 GN	Afm. H x L x D	INBOUW Afm. B x D	Prijs in €
EECF 2	2	645 x 815 x 650	780 x 615	2077
EECF 3	3	645 x 1135 x 650	1100 x 615	2523
EECF 4	4	645 x 1455 x 650	1420 x 615	2697
EECF 5	5	645 x 1775 x 650	1740 x 650	2812



EECF 4

► INBOUW SALADETTE GEVENTILEERD

- -T°C: + 0°C tot + 8°C
- - In- en uitwendig inox
- - Ingebouwde koelgroep
- - Geventileerde gekoelde tank met capaciteit van 3, 4 of 5 trays GN 1/1 met een MAX diepte van 150 mm
- - Digitale uitlezing

Referentie	AANTAL GN bakken 1/1 GN	Afm. H x L x D	INBOUW Afm. B x D	Prijs in €
EECFV 3	3	800 x 1155 x 745	1100 x 690	3102
EECFV 4	4	800 x 1475 x 745	1420 x 690	3434
EECFV 5	5	800 x 1804 x 745	1750 x 690	4399



EECFV 4

► IJSBLOKJESMACHINE MET BUNKER EN SPROEISYSTEEM



CB 184 Luchtgekoeld	€ 1850
ABS omkasting (volledig afneembaar)	
Productie in 24h tot 21 kg	
Bunkervoorraad 4 kg	
Koelmiddel R 404a	
Soort blokje D 13gr	
opgenomen vermogen 320W - 220 V/240V	
afm. HxBxD 590 x 335 x 404 mm	



CB 425 Luchtgekoeld	€ 2697
Uitwendig RVS - 304 geslepen	
Klep met uitneembare filter voor condensor	
Productie in 24h tot 46 kg	
Bunkervoorraad 25 kg	
Koelmiddel R 404a	
Soort blokje A 18gr - C 33gr - D 13gr	
opgenomen vermogen 500W - 220 V/240V	
afm. HxBxD 800 x 500 x 580 mm	



CB 1265 Luchtgekoeld	€ 5375
Uitwendig RVS - 304 geslepen	
Klep met uitneembare filter voor condensor	
Productie in 24h tot 130 kg	
Bunkervoorraad 65 kg	
Koelmiddel R 404a	
Soort blokje A 18gr - C 33gr - D 13gr	
opgenomen vermogen 1050W - 220 V/240V	
afm. HxBxD 1075 x 840 x 740 mm	



CB 246 Luchtgekoeld	€ 1995
Uitwendig RVS - 304 geslepen	
Klep met uitneembare filter voor condensor	
Productie in 24h tot 24 kg	
Bunkervoorraad 6 kg	
Koelmiddel R 404	
Soort blokje A 18gr - D 13gr	
opgenomen vermogen 350W - 220 V/240V	
afm. HxBxD 687 x 390 x 470 mm	



CB 640 Luchtgekoeld	€ 3560
Uitwendig RVS - 304 geslepen	
Klep met uitneembare filter voor condensor	
Productie in 24h tot 65 kg	
Bunkervoorraad 40 kg	
Koelmiddel R 404a	
Soort blokje A 18gr - C 33gr - D 13gr	
opgenomen vermogen 650W - 220 V/240V	
afm. HxBxD 920 x 738 x 600 mm	



CB 1565 Luchtgekoeld	€ 5643
Uitwendig RVS - 304 geslepen	
Klep met uitneembare filter voor condensor	
Productie in 24h tot 155 kg	
Bunkervoorraad 65 kg	
Koelmiddel R 404a	
Soort blokje A 18gr - C 33gr - D 13gr	
opgenomen vermogen 1400W - 220 V/240V	
afm. HxBxD 1075 x 840 x 740 mm	



CB 316 Luchtgekoeld	€ 2400
Uitwendig RVS - 304 geslepen	
Klep met uitneembare filter voor condensor	
Productie in 24h tot 33 kg	
Bunkervoorraad 16 kg	
Koelmiddel R 404a	
Soort blokje A 18gr - C 33gr - D 13gr	
opgenomen vermogen 400W - 220 V/240V	
afm. HxBxD 690 x 500 x 592 mm	



CB 955 Luchtgekoeld	€ 3995
Uitwendig RVS - 304 geslepen	
Klep met uitneembare filter voor condensor	
Productie in 24h tot 90 kg	
Bunkervoorraad 55 kg	
Koelmiddel R 404a	
Soort blokje A 18gr - C 33gr - D 13gr	
opgenomen vermogen 850W - 220 V/240V	
afm. HxBxD 1020 x 738 x 600 mm	

► WANDKOELING



- T°C: 0 tot + 10°C
- Inwendig: wit
- Uitwendig grijs
- Digitale temperatuuruitlezing
- ingebouwde compressor
- Verticale binnenverlichting
- Voorzien van schuifdeuren

Referentie	Afm. H x L x D	Aantal schuifdeuren	Prijs in €
JOLLY 14 GLAS	1985 x 1335 x 737	2	3825
JOLLY 19 GLAS	1985 x 1885 x 737	2	4875



► WANDKOELING SMAL



- T°C +2°C tot +6°C
- Uitwendig: wit
- Inwendig: wit
- Binnenverlichting
- 4 legborden van 280 mm
- Bodemetage van 350 mm
- Standaard met nachtgordijn
- Elektronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Digitale temperatuuruitlezing
- Standaard volledig wit
- Kopschotten in glas

Referentie	UITVOERING: Afm. H x L x D	Prijs in €
SMAL 60	2005 x 670 x 580	2372
SMAL 90	2005 x 970 x 580	2661
SMAL 110	2005 x 1170 x 580	3182



SMAL 110



SMAL 90



SMAL 60


► GESLOTEN WANDKOELINGEN STEKKERKLAAR

- T°C: 0° tot +8° C
- Inwendig en uitwendig zwart of kleuren naar keuze
- Digitale temperatuuruitlezing
- Ingebouwde compressor
- Ledverlichting bovenaan en verticaal
- Draai- of schuifdeuren
- Dichte zijkanten (glazen zijwanden in optie leverbaar)

Referentie	Afm. H x L x D	aantal glazen draaideuren	Prijs in €
Medium RDMH-1300-21 DVO	1980 x 1315 x 690	2	6776
Medium RDMH-1955-21 DVO	1980 x 1955 x 690	4	9237
Medium RDMH-2500-21 DVO	1980 x 2580 x 690	4	10.866

Referentie21	Afm. H x L x D	aantal glazen schuifdeuren	Prijs in €
Medium RDMS-1300-21 DDS	1980 x 1315 x 690	2	7323
Medium RDMS-1955-21 DDS	1980 x 1955 x 690	4	9884
Medium RDMS-2500-21 DDS	1980 x 2580 x 690	4	12.100

JBG 2




► OPEN WANDKOELINGEN ZONDER DEUREN

- T°C: +2°C tot +7°C
- Inwendig en uitwendig donker grijs , zwart in optie mogelijk
- Digitale temperatuuruitlezing
- Ingebouwde compressor
- Horizontale LED verlichting bovenaan
- Automatische ontdooiing
- Nachtgordijn
- Open wandkoeling zonder deuren

Referentie	Meerprijs LED verlichting per legger	Afm. H x L x D	Prijs in €
MS6PM1	53	2000 X 705 X 685	4452
MS9PM1	81	2000 X 1018 X 685	5170
MS12PM1	105	2000 X 1330 X 625	5743
MS18PM1	155	2000 X 1955 X 685	8078
MS25PM1	210	2000 X 2580 X 685	8574
ML6PM1	53	2000 X 705 X 885	4626
ML9PM1	81	2000 X 1018 X 885	5400
ML12PM1	105	2000 X 1330 X 885	5970
ML18PM1	155	2000 X 1955 X 885	8400
ML25PM1	210	2000 X 2580 X 885	8915

infrico



ML

MS



► WANDKOELINGEN VOORZIEN VAN GLAZEN DRAAIDEUREN

- T°C: -1°C tot +7°C
- Inwendig en uitwendig zwart of RAL kleur naar keuze
- Digitale temperatuuruitlezing
- Ingebouwde compressor
- Horizontale LED verlichting bovenaan
- Automatische ontdooiing
- Voorzien van glazen draaideuren

Referentie	Meerprijs LED verlichting per legger	Afm. H x L x D	Prijs in €
MS9DCPM1	81	2000 X 1018 X 685	5995
MS12DCPM1	105	2000 X 1330 X 685	6093
MS18DCPM1	155	2000 X 1955 X 685	7759
MS25DCPM1	210	2000 X 2580 X 685	9216
ML9DCPM1	81	2000 X 1018 X 885	6198
ML12DCPM1	105	2000 X 1330 X 885	6275
ML18DCPM1	155	2000 X 1955 X 885	7995
ML25DCPM1	210	2000 X 2580 X 885	9561



► GESLOTEN GEBAKSVITRINE MET GEBOGEN GLAS

- T°C: +4°C tot +8°C
- Uitwendig: kleuren naar keuze (zie kleurenkaart)
- Inwendig: AISI 304 inox 18/10
- LED-front verlichting
- LED-boven binnenverlichting en LED-verlichting onder iedere legger
- Geventileerde koeling
- Gebogen kantelruiten
- Glazen schuifdeuren aan de achteraan
- Bodemetage en 3 verstelbare glazen leggers
- Digitale thermostaat & temperatuuruitlezing

Ref.	Beschrijving	Afm. H x B x D	Prijs in €
VBR 9 R	Gebogen kantelruiten	1300 x 978 x 810	5400
VBR 12R	Gebogen kantelruiten	1300 x 1290 x 810	6100
VBR 18 R	Gebogen kantelruiten	1300 x 1915 x 810	7750




VBR 9 R



VBR 12 R



VBR 18 R



► GESLOTEN GEBAKSVITRINE MET RECHT GLAS



- T°C: +4°C tot +8°C
- Uitwendig: AISI 304 zwart
- Inwendig: AISI 304 zwart
- LED-boven binnenverlichting en LED- verlichting onder iedere legger
- Geventileerde koeling
- Rechte dubbele kanteelruiten
- Glazen schuifdeuren achteraan
- Bodemetage voorzien van 3 verstelbare glazen leggers
- Digitale thermostaat & temperatuuruitlezing

Ref.	Beschrijving	Afm. H x B x D	Prijs in €
VBR 9 PR	Rechte kanteelruiten	1300 x 978 x 810	4990
VBR 12 PR	Rechte kanteelruiten	1300 x 1290 x 810	5528
VBR 18 PR	Rechte kanteelruiten	1300 x 1915 x 810	7322



► KOELTOONBANKEN VOOR PATISSERIE

- •T°C: +4°C tot +8°C
- Statische koeling
- Elektronische thermostaat en temperatuuruitlezing
- Etaleerdiepte: 585 mm
- Gebogen kanteelruiten/rechte ruiten
- 300 mm diep werkblad
- Inox etaleervlak
- Onderkoeling met deuren
- LED binnenverlichting
- 2 Binnenleggers met LED verlichting
- Ingebouwde compressor
- Frontkleur naar keuze (zie kleuren onderaan)
- Meerprijs schuifbare achterrauiten



Referentie	Aantal deuren	Meerprijs schuifbare achterrauiten	Afm. H x L x D	Prijs in €
VGL 9 C	1	161	1345 x 998 x 985	3283
VGL 12 C	1	198	1345 x 1310 x 985	3883
VGL 15 C	2	236	1345 x 1622 x 985	4382
VGL 18 C	3	320	1345 x 1935 x 985	4900
VGL 25 C	4	395	1345 x 2560 x 985	5822
VGL 9 P	1	161	1345 x 998 x 985	3321
VGL 12 P	1	198	1345 x 1310 x 985	3964
VGL 15 P	2	236	1345 x 1622 x 985	4479
VGL 18 P	3	320	1345 x 1935 x 985	4948
VGL 25 P	4	395	1345 x 2560 x 985	5984

VERKRIJGBAAR IN DEZE RAL KLEUREN					
● RAL 3003	● RAL 3001	● RAL 3504035	● RAL 1107060	● Walnut	
● RAL 5015	● RAL 2108025	● RAL 6017	● RAL 1018	● Wenge	
● RAL 1001	○ RAL 9016	● RAL 2003	● RAL 4007		



► PROFESSIONELE HETELUCHTOVENS



- inwendig en uitwendig in inox
- temperatuur instelbaar tussen 0° C tot 280° C
- Mechanische tijdschakelaar
- 4 - niveau's
- voorzien van dubbele beglazing
- standaard voorzien van 2 verstelbare leggers

TYPE: FEM 04 NE 595 V € 1068

- Afmetingen leggers 4 x 440 x 350 mm
- Afstand tussen leggers 84 mm
- Aantal leggers: max 4
- Afm. Uitwendig: H x B x D: 580 x 589 x 663
- Afm. Inwendig: H x B x D: 370 x 464 x 420
- Vermogen: 3 KW
- Spanning: 230 V
- Gewicht: 34 Kg
- Prijs :
- Prijs extra legger € 38



TYPE: FEM 04 NEG NV € 1154

- Afmetingen leggers 4 x GN 1/1 325 x 530
- Afstand tussen leggers 84 mm
- Aantal leggers: max 4
- Afm. Uitwendig: H x B x D: 580 x 686 x 660
- Afm. Inwendig: H x B x D: 370 x 560 x 420
- Vermogen: 3,1 KW
- Spanning: 230 V
- Gewicht: 37 Kg
- Prijs :
- Prijs extra legger € 42



TYPE: FEM03NEPSV € 1224

- Afmetingen leggers: 600 x 400mm
- Afstand tussen leggers 84 mm
- Aantal leggers: max 4
- Afm. Uitwendig: H x B x D: 560 x 775 x 700
- Afm. Inwendig: H x B x D: 350 x 650 x 460
- Vermogen: 3,12 KW
- Spanning: 230 V
- Gewicht: 36 Kg
- Prijs :
- Prijs extra legger € 52




► KOELTOONBANKEN



- KOELTOONBANKEN
- T°C: +3°C tot +6°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Vlakke glazen hefruit
- Bodemetage met 2 verstelbare leggers (60x40) per deur
- Gesloten deuren aan de achterkant (glazen deur in optie)
- Verdampers gemonteerd onder werkblad
- Geventileerde koeling
- LED binnenverlichting
- Zelfsluitende deuren

Referentie	Beschrijving	Inhoud	Afm. H x L x D	Prijs in €
VC 1400	1 front hefruit met	400 liter	1060 x 1384 x 740	4375
	2 gesloten achterdeuren			
VC 2010	1 front hefruit met	545 liter	1060 x 2011 x 740	5330
	3 gesloten achterdeuren			

- € 30 | Glazen legger i.p.v. dichte legger per deur bestelnr. 604V156
- € 117 | Glazen achterdeur i.p.v. gesloten achterdeur – bestelnr. PUEIDVCCR-PUEIIVCCR




VC 2010



► KOELTOONBANKEN VOOR VIS

- T°C: -1°C tot +1°C
- In- en uitwendig: inox (AISI 304)
- Voorzien van zwenkwielen
- Gebogen kantelruiten
- Schuifbare achterraiten
- LED binnenverlichting
- Statische verdamper met plaatkoeling
- Gecoate verdamper
- Digitale temperatuuraanduiding
- Manuele ontdooiing
- Ideaal voor de verkoop van verse vis

Referentie	Etaleeroppervlak	Afm. H x L x D	Prijs in €
VML 12	0,79 m²	1275 x 1330 x 900	4300
VML 15	0,99 m²	1275 x 1642 x 900	4670
VML 18	1,19 m²	1275 x 1955 x 900	5100




VML 18

► GEFORCEERDE KOELTOONBANKEN

- T°C: -1°C tot +5°C
- Geforceerde koeling
- Elektronische thermostaat en temperatuuruitlezing
- Etaleerdiepte : 850 mm
- Standaard uitgevoerd met :
- Tussenglasplaat
- 2 grijze kopschotten
- 280 mm diep inox werkblad
- Glazen betaalplaat
- RVS etaleervlak
- Onderkoeling met deuren
- Dooiwater wordt automatisch verdampt.
- LED-Verlichting
- Ingebouwde compressor
- Hefruiten

Referentie	Uitvoering met hefruiten	Prijs in €
Grazia LDGR-08-H module 1875	Breedte : 1955 mm – 2 deuren onderkoeling	7630
Grazia LDGR-08-H module 2500	Breedte : 2600 mm – 2 deuren onderkoeling	8493




► GEFORCEERDE KOELTOONBANKEN MET RECHTE RUITEN



- T°C: +0°C tot +2°C
- Geforceerde koeling
- Elektronische thermostaat en temperatuuruitlezing
- Etaleerdiepte : 850 mm
- Standaard uitgevoerd met :
 - Tussenglasplaat
 - Rechte ruiten
 - Uitwendig zwart - andere RAL kleuren mogelijk
 - 280 mm diep inox werkblad
 - Glazen betaalplaat
 - RVS etaleervlak
 - Onderkoeling met deuren
 - Dooiwater wordt automatisch verdampt.
 - LEDVerlichting
 - Ingebouwde compressor
 - Hefruit



Grazia LDGR28-H MODULE 1250



LDGR-28 GSL

Referentie	Uitvoering met hefruit	Prijs in €
Grazia LDGR28-H MODULE 1250	Breedte : 1320 mm – 1 deur onderkoeling	5718
Grazia LDGR28-H MODULE 1875	Breedte : 1945 mm – 2 deuren onderkoeling	7930
Grazia LDGR28-H MODULE 2500	Breedte : 2600 mm – 2 deuren onderkoeling	8493

► STATISCHE KOELTOONBANKEN



- T°C: +3°C tot +6°C
- Statische koeling
- Elektronische thermostaat en temperatuuruitlezing
- Etaleerdiepte: 607 mm
- Rechte ruiten
- 2 grijze kopschotten
- 291 mm diep werkblad
- Wit etaleervlak
- Onderkoeling met deuren
- LED binnenverlichting
- Ingebouwde compressor
- Frontkleur naar keuze (zie kleuren onderaan)
- etalageruimte: witte staalplaat


VJU 18P



Referentie	Aantal deuren	Meerprijs schuifbare achterruit	Meerprijs binnenglasplaat	Afm. H x L x D	Prijs in €
VJU 9 P	1	140	150	1323 X 968 X 979	3134
VJU 12 P	2	160	167	1323 X 1280 X 979	3546
VJU 15 P	2	186	189	1323 X 1592 X 979	3956
VJU 18 P	3	212	210	1323 X 1902 X 979	4550
VJU 25 P	4	267	270	1323 X 2530 X 979	5249



RAL kleuren




► GEFORCEERDE KOELTOONBANKEN



- T°C: +0°C tot +6°C
 - Geforceerde koeling
 - Elektronische thermostaat en temperatuuruitlezing
 - Etaleerdiepte: 660 mm
 - Gebogen frontruiten of rechte ruiten
 - 2 grijze kopschotten
- 300 mm diep werkblad
 - Wit etaleervlak
 - Onderkoeling met deuren
 - LED binnenverlichting
 - Tussenglasplaat (zonder onderlicht)
 - Ingebouwde compressor
 - Frontkleur naar keuze (zie kleuren onderaan)

Referentie	Aantal deuren	Meerprijs schuifbare achterruiten	Afm. H x L x D	Prijs in €
VMB 9 RU	1	95	1300 x 1058 x 953	3650
VMB 12 RU	2	141	1300 x 1370x 953	4067
VMB 15 RU	2	166	1300 x 1682 x 953	4600
VMB 18 RU	3	166	1300 x 1995 x 953	5287
VMB 25 RU	4	260	1300 x 2620 x 953	6520

Referentie	Aantal deuren	Meerprijs schuifbare achterruiten	Afm. H x L x D	Prijs in €
VMB 9 RUP	1	95	1300 x 998 x 953	3580
VMB 12 RUP	2	141	1300 x 1310x 953	4065
VMB 15 RUP	2	166	1300 x 1622 x 953	4690
VMB 18 RUP	3	166	1300 x 1935 x 953	5376
VMB 25 RUP	4	260	1300 x 2560 x 953	6578



VMB 15 RU



VMB 18 RUP

► KOELTOONBANKEN MET KANTELUITEN – MADRID

- T°C: 0°C tot +6°C
- Geforceerde koeling
- Elektronische thermostaat en temperatuuruitlezing
- Etaleerdiepte: 810 mm
- Standaard uitvoering met :
 - Gebogen kanteruiten
 - AISI 304 inox werkblad
 - Onderkoeling met deuren achteraan
 - Uitstalruimte inox AISI 304 (minderprijs voor wit etaleervlak)
 - Tussenglasplaat
 - Uitwendig: RAL kleur naar keuze (zie onderaan)
 - LED binnenverlichting
 - Ingebouwde compressor

Referentie	Aantal achterdeuren	Meerprijs: achterschuifruitenset	Afm. H x L x D	Prijs in €
VMD 12 RIU	2	136	1290 x 1310 x 1150	5780
VMD 15 RIU	2	170	1290 x 1622 x 1150	6250
VMD 18 RIU	3	197	1290 x 1935 x 1150	6900
VMD 25 RIU	4	265	1290 x 2560 x 1150	8574
VMD 31 RIU	4	310	1290 x 3125 x 1150	10.137
VMD 37 RIU	6	365	1290 x 3750 x 1150	10.791

- VERKRIJGBAAR IS DEZE RAL KLEUREN
- RAL 3003
 - RAL 5015
 - RAL 1001


- RAL 3001
 - RAL 2108025
 - RAL 9016

- RAL 3504035
 - RAL 6002
 - RAL 2003

- RAL 1107060
 - RAL 1018
 - RAL 4007



VMD 25 RIU



► KOELTOONBANKEN MET HEFRUITEN – BARCELONA

- T°C: 0°C tot +6°C
- Geforceerde koeling
- Elektronische thermostaat en temperatuuruitlezing
- Etaleerdiepte: 770 mm
- Standaard uitvoering met :
 - Gebogen hefruiten
 - AISI 304 inox werkblad
 - Onderkoeling met deuren achteraan
 - Uitstalruimte inox AISI 304 (minderprijs voor wit etaleervlak)
 - Tussenglasplaat
 - Uitwendig: RAL kleur naar keuze (zie onderaan)
 - LED binnenverlichting
 - Ingebouwde compressor

Referentie	Aantal achterdeuren	Meerprijs: schuifbare achterruiten	Afm. H x L x D	Prijs in €
VBC 12 RU	2	136	1290 x 1312x 1150	6522
VBC 15 RU	2	170	1290 x 1622 x 1150	7275
VBC 18 RU	3	197	1290 x 1935 x 1150	8500
VBC 25 RU	4	265	1290 x 2560 x 1150	10.350
VBC 31 RU	4	310	1290 x 31250 x 1150	11.900
VBC 37 RU	6	365	1290 x 3750 x 1150	12.995

VERKRIJGBAAR IS DEZE RAL KLEUREN

- RAL 3003

RAL 5015

RAL 1001
- RAL 3001

RAL 2108025

RAL 9016
- RAL 3504035

RAL 6002

RAL 2003
- RAL 1107060

RAL 1018

RAL 4007

infrico



VBC 15 RU



► GEFORCEERDE KOELTOONBANKEN MET RECHTE RUITEN

- T°C: 0°C tot 6°C
- Geforceerde koeling
- Elektronische thermostaat en temperatuuruitlezing
- Etaleerdiepte 770mm
- Standaard uitgevoerd met:
 - Rechte hefruiten
 - AISI 304 inox werkblad (minderprijs voor wit etaleervlak)
 - Onderkoeling met deuren achteraan
 - Inox AISI 304 etaleerruimte
 - Tussenglasplaat
 - Standaard zijanten zwart, front RAL kleur naar keuze (zie kleurenkaart)
 - LED-binnenverlichting


Ref.	Aantal deuren	Meerprijs achterruiten	Afm. H x B x D	Prijs in €
VBC 9 RIUCP	1	120	1290 X 998 X 1150	6100
VBC 12 RIUCP	2	136	1290 X 1310 X 1150	6640
VBC 15 RIUCP	2	170	1290 X 1622 X 1150	7390
VBC 18 RIUCP	3	197	1290 X 1935 X 1150	8600
VBC 25 RIUCP	4	265	1290 X 2560 X 1150	10.500
VBC 31 RIUCP		310	1290 x 3185 x 1150	11.930




VBC 9 RCP



VBC 12 RCP



VBC 15 RCP



VBC 18 RCP





VBC 25 RCP

infrico





RIUCP



► KOELTOONBANKEN MET RECHTE KANTELUITEN



- Temperatuur instelbaar tussen 0° C en +8° C
- Geforceerde koeling met in snelheid regelbare verdamperventilatoren
- Digitale temperatuutitlezing
- 2 etaleerdieptes: 656 mm en 900 mm
- gecoate verdamper
- rechte kanteeluiten
- uitwendig: zwart
- onderkoeling voorzien voor deurtjes
- Led verlichting
- Inox etaleeroppervlak
- binnenglasplaat
- achterschuifruit
- ingebouwde compressor



ETALEERDIEPTE: 656 MM

Referentie	UITVOERING MET KANTELUITEN	Afm. H x B x D	Prijs in €
MR08 150 VD	Breedte : 1520 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 1520 x 895	4069
MR08 187 VD	Breedte : 1955 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 1955 x 895	4630
MR08 200 VD	Breedte : 2000 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 2000 x 895	4630
MR08 250 VD	Breedte : 2480 mm – 3 deurenonderkoeling	1200 x 2480 x 895	5490
MR08 300 VD	Breedte : 2960 mm – 4 deurenonderkoeling	1200 x 2960 x 895	6337

ETALEERDIEPTE: 900 MM

Referentie	UITVOERING MET KANTELUITEN	Afm. H x B x D	Prijs in €
MR9,5 150 VD	Breedte : 1520 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 1520 x 1175	4490
MR9,5 187 VD	Breedte : 1955 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 1955 x 1175	5292
MR9,5 200 VD	Breedte : 2000 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 2000 x 1175	5292
MR9,5 250 VD	Breedte : 2480 mm – 3 deurenonderkoeling	1200 x 2480 x 1175	6520
MR9,5 300 VD	Breedte : 2960 mm – 4 deurenonderkoeling	1200 x 2960 x 1175	7749

► KOELTOONBANKEN MET RECHTE HEFRUITEN



- Temperatuur instelbaar tussen 0° C en +8° C
- Geforceerde koeling met in snelheid regelbare verdamperventilatoren
- Digitale temperatuutitlezing
- 2 etaleerdieptes: 656 mm en 900 mm
- gecoate verdamper
- rechte hefruiten
- uitwendig: zwart
- onderkoeling voorzien voor deurtjes
- Led verlichting
- Inox etaleeroppervlak
- binnenglasplaat
- achterschuifruit
- ingebouwde compressor





ETALEERDIEPTE: 656 MM

Referentie	UITVOERING MET HEFRUITEN	Afm. H x B x D	Prijs in €
MR08 150 VDP	Breedte : 1520 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 1520 x 895	4725
MR08 187 VDP	Breedte : 1955 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 1955 x 895	6075
MR08 200 VDP	Breedte : 2000 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 2000 x 895	6075
MR08 250 VDP	Breedte : 2480 mm – 3 deurenonderkoeling	1200 x 2480 x 895	6840
MR08 300 VDP	Breedte : 2960 mm – 4 deurenonderkoeling	1200 x 2960 x 895	7470

ETALEERDIEPTE: 900 MM

Referentie	UITVOERING MET HEFRUITEN	Afm. H x B x D	Prijs in €
MR9,5 150 VDP	Breedte : 1520 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 1520 x 1175	5040
MR 9,5 187 VDP	Breedte : 1955 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 1955 x 1175	6390
MR9,5 200 VDP	Breedte : 2000 mm – 2 deurenonderkoeling	1200 x 2000 x 1175	6390
MR9,5 250 VDP	Breedte : 2480 mm – 3 deurenonderkoeling	1200 x 2480 x 1175	7470
MR9,5 300 VDP	Breedte : 2960 mm – 4 deurenonderkoeling	1200 x 2960 x 1175	8100+



SCANDOMESTIC KOELKAST SKS92 W

Koelzone: netto 92 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 842 x 475 x 448
Verbruik: 0.29kw/24h



€ 258

SCANDOMESTIC KOELKAST RTF 126 WE

Koelzone: netto 126 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 845 x 545 x 566
Verbruik: 0.24kw/24h



€ 348

SCANDOMESTIC KOELKAST SKF231 W

Koelzone: netto 153liter
Vriesvak: netto 52 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1440 x 540 x 551
Verbruik: 0.52kw/24h



€ 540

SCANDOMESTIC KOELKAST SKF297 W

Koelzone: netto 153liter
Vriesvak: netto 74 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1593 x 540 x 551
Verbruik: 0.58kw/24h



€ 599

SCANDOMESTIC DIEPVRIES SFS56 W

Vrieszone: netto 38 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 522 x 479 x 447mm
Energieverbruik: 0.51kw/24h



€ 310

SCANDOMESTIC DIEPVRIES FRT 85 WD

Vrieszone: netto 85 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 845 x 545 x 566mm
Energieverbruik: 0.35kw/24h
Voorzien van 3 laden



€ 395

SCANDOMESTIC DIEPVRIES SFS 61

Vrieszone: netto 61 liter
mechanische thermostaat
afm: h x b x d: 482 x 475 x 448mm
energieverbruik: 0.53kwh/24h
voorzien van 3 laden



€ 265

SCANDOMESTIC DIEPVRIES FRF168WE

vrieszone: netto: 166 liter
mechanische thermostaat
afm: h x b x d: 1430 x 545 x 555n
energieverbruik: 0.52kw/24h
voorzien van 5 laden
statische vrieskast



€ 545

SCANDOMESTIC KOELKAST SKS192W

Koelzone: netto 163 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1025 x 540 x 580
Verbruik: 0.25kw/24h



€ 480

SCANDOMESTIC KOELKAST SKS201W

Koelzone: netto 197 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1250x 540 x 580
Verbruik: 0.27kw/24h



€ 509

SCANDOMESTIC KOELKAST SKB182 W

Koelzone: netto 133 liter
Vriesvak: netto 17 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1025 x 540 x 580
Verbruik: 0.39kw/24h



€ 440

SCANDOMESTIC KOELKAST SKS332

Koelzone: netto 235liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1700 x 600 x 600
Verbruik: 0.30kw/24h



€ 689

SCANDOMESTIC DIEPVRIES FRF99 WE

Vrieszone: netto 99 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 102 x 545 x 580mm
Energieverbruik: 0.45kw/24h
Voorzien van 4 laden



€ 395

SCANDOMESTIC DIEPVRIES FRF 127 WE

Vrieszone: netto 127 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1250 x 545 x 595mm
Energieverbruik: 0.50kw/24h
Voorzien van 5 laden



€ 496

SCANDOMESTIC DIEPVRIES SFS 381

Vrieszone: netto € 424 liter
electronische thermostaat
afm: h x b x d: 1855 x 710 x 705mm
energieverbruik: 0.8kwh/24h
voorzien van 5 laden en 2 kleppen
No Frost



€ 1299

SCANDOMESTIC DIEPVRIES SFS163WE

vrieszone: netto: 166 liter
mechanische thermostaat
afm: h x b x d: 1440 x 540 x 580mm
energieverbruik: 0.56kw/24h
voorzien van 5 laden
geventileerde vrieskast no-frost



€ 760

SCANDOMESTIC KOELKAST SKS452 W

Koelzone: netto 370 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1855 x 600 x 651
Verbruik: 0.39kw/24h



€ 896

SCANDOMESTIC KOELKAST SKB 161W

Koelzone: netto 94 liter
Vriesvak: netto 13 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 845 x 549 x 557
Verbruik: 0.38kw/24h



€ 387

SCANDOMESTIC KOELKAST SKF307 W

Koelzone: netto 187liter
Vriesvak: netto 75 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1760 x 540 x 550
Verbruik: 0.59kw/24h



€ 618

SCANDOMESTIC KOELKAST SKF327 W

Koelzone: netto 211liter
Vriesvak: netto 104liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1850 x 600 x 590
Verbruik: 0.80 kw/24h



€ 632

SCANDOMESTIC DIEPVRIES FRF177WD

Vrieszone: netto 177 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1440 x 540 x 540mm
Energieverbruik: 0.41kw/24h
Voorzien van 6 laden



€ 572

SCANDOMESTIC DIEPVRIES SFS242 W

Vrieszone: netto 242 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1710 x 600 x 587mm
Energieverbruik: 0,58kw/24h
Voorzien van 7 laden



€ 764

SCANDOMESTIC DIEPVRIES SFS 352

Vrieszone: netto € 274 liter
Mechanische thermostaat
afm: h x b x d: 1855 x 600 x 650mm
energieverbruik: 0.67kwh/24h
voorzien van 5 laden + 2 vakken



€ 899

SCANDOMESTIC DIEPVRIES SFS 381 ZWART

Vrieszone: netto € 424 liter
electronische thermostaat
afm: h x b x d: 1855 x 710 x 705mm
energieverbruik: 0.8kwh/24h
voorzien van 5 laden en 2 kleppen
No Frost



€ 1377

Huishoud- Apparaten

SCANDOMESTIC KOELKAST KK 152

Koelzone: inhoud: 108 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 845 x 495 x 545mm
Verbruik: 0.30kw/24h



€ 381

SCANCOOL CBF211WD

Koelzone: netto 163 liter
Vrieszone: netto 44 liter
Mechanische thermostaat
Afm. H x L x D: 1428 x 540 x 551
Verbruik: 141 kWh / jaar



€ 490

SCANDOMESTIC KOELKAST SKS56 WIT

Koelzone: netto 47 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 525 x 475 x 445
Verbruik: 0.27kw/24h



€ 292

TEFCOLD KOELKAST TM44

Absorptie koelkastinhoud: 36 liter
werkt geruisloos
met slot
voor hotels en ziekenhuizen
Afm: h x b x d: 560 x 402 x 463mm
kleur uitwendig: zwart
Verbruik: 0.52kw/24h



€ 377

TEFCOLD KOELKAST TM55

Absorptie koelkastinhoud: 45 liter
werkt geruisloos
met slot
voor hotels en ziekenhuizen
Afm: h x b x d: 670 x 402 x 463mm
kleur uitwendig: zwart
Verbruik: 0.53kw/24h



€ 399

SCANDOMESTIC KOELKAST KK262 E

Koelzone: inhoud: 228 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1440 x 540 x 580mm
Verbruik: 0.35kw/24h



€ 594

SCANDOMESTIC KOELKAST KK267 E

Koelzone: inhoud: 290 liter
Mechanische thermostaat
Afm: h x b x d: 1780 x 540 x 585mm
Verbruik: 0.38kw/24h



€ 795

SCANCOOL RFF 242 WE

Koelzone: netto 242 liter
Mechanische thermostaat
Afm. H x L x D: 1440 x 550 x 555
Verbruik: 104kWh / jaar



€ 506

SCANCOOL RFT 126 WE

Koelzone: netto 124 liter
Mechanische thermostaat
Afm. H x L x D: 850 x 550 x 570
Verbruik: 91 kWh / jaar



€ 348



TEFCOLD KOELKAST TM33

Absorptie koelkastinhoud: 28 liter
werkt geruisloos
met slot
voor hotels en ziekenhuizen
Afm: h x b x d: 500 x 402 x 438mm
kleur uitwendig: zwart
Verbruik: 0.52kw/24h



€ 358

TEFCOLD KOELKAST TM33G

Absorptie koelkast met glasdeur
inhoud: 29 liter
werkt geruisloos
voor hotels en ziekenhuizen
Afm: h x b x d: 500 x 402 x 432mm
kleur uitwendig: zwart met glasdeur
Verbruik: 0,79kw/24h



€ 392

TEFCOLD KOELKAST TM44G

Absorptie koelkast met glasdeur
inhoud: 36 liter
werkt geruisloos
kleur uitwendig: zwart met glasdeur
voor hotels en ziekenhuizen
met slot
Afm: h x b x d: 560 x 402 x 457mm
Verbruik: 0.63kw/24h



€ 413

TEFCOLD KOELKAST TD50A

koelkast voorzien van 1 ladentemperatuur instelbaar
tussen +5°C tot +12°C
inhoud: 45 liter
met ingebouwde compressor
met slot
voor hotels en ziekenhuizen
Afm: h x b x d: 420 x 550 x 508mm
kleur uitwendig: zwart
Verbruik: 0.29kw/24h



€ 748



